

Implementierungsrichtlinie
zum
EDIFACT-SUBSET
EDITEC
INVOIC

INVOIC

Version 4.2
Korrektur 12.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3

Nachrichtenstruktur 4

Nachrichtenaufbaudiagramm 7

Segmentbeschreibung..... 13

Beispielnachricht 85

Codelisten 88

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Einleitung

Die vorliegende Implementierungsrichtlinie zum EDIFACT-Subset „Rechnung“ wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. und dem Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. von ITEK erstellt.

ITEK
Technologiepark 20
33100 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 16 14 –0
Telefax: (0 52 51) 16 14 –99
E-Mail: editec@itekmbh.de

Das EDIFACT-Subset basiert auf der EDIFACT-Syntax-Version 3 und auf den folgenden öffentlichen Dokumenten:

- EDIFACT – Einheitlicher Nachrichtentyp INVOIC
- UN/EDIFACT Directory 96B, UN/ECE/TRADE/WP.4
- EDIFACT-Anwendungsrichtlinie Service-Segmente, Entwurf DIN 16560-Teil 1, Februar 1994
- UN/EDIFACT Codeliste D.97A

Paderborn, im Oktober 2026

Nachrichtenstruktur

UNA	1	M	1	- Trennzeichenvorgabe
UNB	2	M	1	- Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	M	1	- Beginn der Nachricht
DTM	5	M	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsdatum
DTM	6	M	1	- Tatsächliches Lieferdatum
DTM	7	C	1	- Nachrichtendatum
FTX	8	C	10	- Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen
FTX	9	C	10	- Freier Text
SG1		C	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsnummer
RFF	10	M	1	- Referenzangaben
DTM	11	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG1		C	1	- Nummer des Forderungskonto des Lieferanten
RFF	12	M	1	- Referenzangaben
SG2		M	1	- Hersteller / Lieferant
NAD	13	M	1	- Name und Adresse
SG3		M	2	- RFF
RFF	14	M	1	- Referenzangaben
SG3		C	1	- RFF
RFF	15	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	16	M	1	- Kommunikationspartner
COM	17	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		M	1	- Rechnungsempfänger
NAD	18	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	19	M	1	- Referenzangaben
SG2		C	4	- Partner
NAD	20	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	21	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	22	M	1	- Kommunikationspartner
COM	23	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		C	1	- Versandort
NAD	24	M	1	- Name und Adresse
SG6		C	5	- TAX
TAX	25	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG7		M	1	- CUX
CUX	26	M	1	- Währungsangabe
SG8		C	1	- Valuta
PAT	27	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	28	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG8		C	6	- Skonto
PAT	29	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	30	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
PCD	31	M	1	- Prozentangaben
SG8		C	1	- Nettozahlungsziel
PAT	32	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	33	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG25		C	9999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

LIN	34	M	1	- Positionsdaten
PIA	35	C	1	- Zusätzliche Produktinformation
IMD	36	M	1	- Spezifizierung des Artikels (Kurztext1) (Pflicht)
IMD	37	C	1	- Spezifizierung des Artikels (Kurztext 2)
IMD	38	C	8	- Zusatztext zur Position
QTY	39	M	1	- Menge
ALI	40	C	1	- Zusätzliche Angaben
DTM	41	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
GIN	42	C	1	- Waren-Identifikationsnummer
FTX	43	C	1	- Rechnungs- bzw. Dokumententext
FTX	44	C	1	- Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
SG26		M	1	- Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
MOA	45	M	1	- Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
SG27		C	10	- PAT
PAT	46	M	1	- Zahlungsbedingungen
SG28		M	2	- PRI
PRI	47	M	1	- Preisangaben
SG29		C	1	- Referenz Bestellung
RFF	48	M	1	- Referenzangaben
DTM	49	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferschein
RFF	50	M	1	- Referenzangaben
DTM	51	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferavis
RFF	52	M	1	- Referenzangaben
DTM	53	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	7	- Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum
RFF	54	M	1	- Referenzangaben
SG33		C	1	- TAX-MOA
TAX	55	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	56	M	1	- Geldbetrag
SG38		C	1	- Multiplikator
ALC	57	M	1	- Multiplikator
SG40		M	1	- PCD
PCD	58	M	1	- Prozentangaben
SG38		C	30	- Zu- und Abschläge
ALC	59	M	1	- Zu- und Abschläge
SG40		C	1	- PCD
PCD	60	M	1	- Prozentangaben
SG41		C	1	- Geldbetrag
MOA	61	M	1	- Geldbetrag
SG41		C	1	- Zuschlags- oder Abschlagsbasis
MOA	62	M	1	- Geldbetrag
UNS	63	M	1	- Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	8	- MOA
MOA	64	M	1	- Geldbetrag
SG50		M	6	- TAX-MOA
TAX	65	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	66	M	1	- Steuerpflichtiger Betrag
MOA	67	M	1	- Steuerbetrag
SG51		C	15	- ALC-MOA
ALC	68	M	1	- Zu- Abschläge und Nebenkosten

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur


└─MOA	69	C	1	- Geldbetrag
UNT	70	M	1	- Nachrichten-Endesegment
UNZ	71	M	1	- Nutzdaten-Endesegment

St = Status


EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used,
X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm




Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	1	UNA	M	1	0	Trennzeichenvorgabe

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNA				
UNA1	: Trenner	M	an1	Trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe : Konstante
UNA2	=+@ Trenner	M	an1	Trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente + Konstante
UNA3	, Dezimalzeichen (Komma)	M	an1	, Konstante
UNA4	? Freigabezeichen	M	an1	Gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück. ? Konstante
UNA5	Leerzeichen	M	an1	Reserviert für spätere Anwendungen.
UNA6	' Segment-Endezeichen	M	an1	' Konstante

Beschreibung: Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Es wird nur einmal definiert und gilt für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Es wird daher auch nicht weiter übertragen.

Beispiel: UNA: +, ? '

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	2	UNB	M	1	0	Nutzdaten-Kopfsegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNB				
S001	SYNTAX-BEZEICHNER	M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	Konstanter Wert: UNOC EDIFACT-Syntax Ausgabe C
0002	Syntax-Versionsnummer	M	n1	Konstanter Wert: 3 EDIFACT-Syntax Version 3
S002	ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	Kennung des Absenders (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: 14 Absender GLN 65 Absender Telebox400-Anwender SHK SHK-Mail ZZZ Absender (weitere Netzbetreiber)
S003	EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	Kennung des Empfängers (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: 14 Empfänger GLN 65 Empfänger Telebox400-Anwender SHK SHK-Mail ZZZ Empfänger (weitere Netzbetreiber)
S004	DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M		
0017	Datum der Erstellung	M	n6	Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format JJMMTT (Dieses Format ist nach der EDIFACT-Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	Format: HHMM
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Lückenlos aufsteigende Nummer je Kommunikationsdresse (X.400, Provider, ...) und Nachrichtentyp. Die Datenaustauschreferenznummer dient der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung von Doppel- und Fehlübertragungen. Diese Aufgabe wird vom Konverter übernommen.
S005		N		
0022		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0026		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0029		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0031		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0032		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0035	Testkennzeichen	C	n1	Testkennzeichen

Beschreibung: Im UNB-Segment werden Angaben zur Syntax, zum Absender/Empfänger der Übertragungsdatei, zu Datum/Uhrzeit der Erstellung und eine Datenaustauschreferenz übertragen. Optional kann ein Passwort des Empfängers mit übertragen werden.

Beispiel: UNB+UNOC:3+4,01235E?+12:14+4,01235E?+12:14+131011:1146+1+++++1'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0010	3	UNH	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
------	---	------------	---	---	---	-------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNH				
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	In jeder Übertragungsdatei wird mit 1 beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend durchnummeriert. Diese Aufgabe übernimmt der Konverter.
S009	NACHRICHTENKENNUNG	M		
0065	Nachrichtentypkennung	M	an..6	Konstanter Wert: INVOIC Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: D Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: 96B UN/EDIFACT Draft Directory D.96B
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..2	Konstanter Wert: UN Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	M	an..6	Konstanter Wert: ITEK42 Version 4.2

Beschreibung: Im UNH-Segment wird eine Nachricht eindeutig identifiziert. Das EDITEC-Subset Rechnung basiert auf dem Nachrichtentyp INVOIC.

Beispiel: UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK42 '

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0020	4	BGM	M	1	0	Beginn der Nachricht

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
BGM				
C002	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME	M		
1001	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert	M	an..3	(* Codes entsprechen keiner UN/EDIFACT Codeliste) Folgende Codes stehen zur Verfügung: 31e Leistungsgutschrift * 32e Leistungsrechnung * 380 Rechnung 381 Gutschrift 83 Bonusgutschrift 84 Bonusrechnung 383 Belastungsanzeige
C106	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENIDENTIFIKATION	M		
1004	Dokumenten-/Nachrichtennummer	M	an..35	Rechnungs-, Gutschrifts- bzw. Stornonummer des Lieferanten.
1225	NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 1 Storno 31 Kopie 9 Original

Beschreibung: Im BGM-Segment wird die Verwendung und der Name der Nachricht festgelegt.

Implementierungshinweis: Bei den Dokumententypen 31e *, 32e * ist eine individuelle Abstimmung zwischen Absender und Empfänger der Nachricht erforderlich. Rechnungen vom Typ 32e beziehen sich auf Dienstleistungen (z. B.: Kundendienst-Rechnungen für Reparaturen).
Bei einem Storno (1) muss im Segment RFF zwingend unter AFL die Rechnungs- bzw. Gutschriftennummer angegeben werden, die storniert wird.

Beispiel: BGM+380+1+1'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0030	5	DTM	M	1	1	Rechnungs- oder Gutschriftsdatum
------	---	------------	---	---	---	----------------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 3 Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Rechnung / Gutschrift übertragen.

Beispiel: DTM+3:20141013:102'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0030	6	DTM	M	1	1	Tatsächliches Lieferdatum
------	---	------------	---	---	---	---------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum) übertragen .

Beispiel: DTM+35:20141014:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0030 7 **DTM** C 1 1 Nachrichtendatum

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 137 Dokumenten- / Nachrichtendatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

Beispiel: DTM+137:20141015:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	8	FTX	C	10	1	Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Diese Texte können vom Großhandel überlesen werden und führen nicht zu einer manuellen Bearbeitung/Aussteuerung der Rechnung beim Großhandel. Konstanter Wert: OSI Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	TEXTREFERENZ	M		
4441	Freitextidentifikation, codiert	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: HAE Hinweis auf Entgeldminderungen ROU Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

Beispiel: FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	9	FTX	C	10	1	Freier Text

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	INV: Nach Möglichkeit sollte von diesem Qualifier kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird. Konstanter Wert: INV Rechnungs- bzw. Dokumententext TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107		N		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.
Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel: FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0080 **SG1** C 1 1 **Rechnungs- oder Gutschriftsnummer**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0090 10 **RFF** M 1 1 **Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AFL Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig)
1154	REFERENZNUMMER	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

Implementierungshinweis: Im Fall, dass es sich um ein Storno (BGM / 1225 = 1) handelt, muss das RFF zwingend mit der Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+AFL:1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0080 **SG1** C 1 1 **Rechnungs- oder Gutschriftsnummer**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0100 11 **DTM** C 1 2 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 3 Rechnungs- oder Gutschriftsdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+3:20141014:102'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0080 **SG1** C 1 1 **Nummer des Forderungskonto des Lieferanten**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0090 12 **RFF** M 1 1 **Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AP Nummer des Forderungskonto des Lieferanten
1154	REFERENZNUMMER	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Nummer des Forderungskontos des Lieferanten angegeben.

Beispiel: RFF+AP:123456'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		SG2	M	1	1	Hersteller / Lieferant
Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.						
0120	13	NAD	M	1	1	Name und Adresse

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: SU Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: AT Österreich BE Belgien BG Bulgarien CA Kanada CH Schweiz DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Frankreich GB Großbritannien GR Griechenland IE Irland IT Italien LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen PT Portugal SE Schweden TR Türkei US USA

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

Beispiel: NAD+SU+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0150 **SG3** M 2 2 **RFF**

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Herstellers / Lieferants

0160 14 **RFF** M 1 2 **Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: FC Steuernummer VA Umsatzsteueridentifikationsnummer
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer übertragen.

Beispiel: RFF+VA:1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		SG3	C	1	2	RFF
Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Unternehmens- / Orts-Registriernummer						
0160	15	RFF	M	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: XA Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt)
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer

Beispiel: RFF+XA:1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0210 **SG5** C 1 2 **CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

0220 16 **CTA** M 1 2 **Kommunikationspartner**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M		
3413		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M	an..35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel: CTA++:Max Mustermann '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		SG5	C	1	2	CTA-COM
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.						
0230	17	COM	C	3	3	Kommunikationsverbindung

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EM E-Mail FX Fax TE Telefon

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0110 **SG2** M 1 1 **Rechnungsempfänger**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

0120 18 **NAD** M 1 1 **Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: IV Rechnungsempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: AT Österreich BE Belgien BG Bulgarien CA Kanada CH Schweiz DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Frankreich GB Großbritannien GR Griechenland IE Irland IT Italien LU Luxemburg NL Niederlande NO Norwegen PT Portugal SE Schweden TR Türkei US USA

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

Beispiel: NAD+IV+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0150		SG3	C	2	2	RFF
------	--	------------	---	---	---	------------

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer.

0160	19	RFF	M	1	2	Referenzangaben
------	----	------------	---	---	---	------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: FC Steuernummer VA Umsatzsteueridentifikationsnummer
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

Beispiel: RFF+VA:1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0110 **SG2** C 4 1 **Partner**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe weiterer an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

0120 20 **NAD** M 1 1 **Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AB Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten) DP Warenempfänger ST Lieferadresse WS Großhändler
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	C		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: AT Österreich BE Belgien BG Bulgarien CA Kanada CH Schweiz DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Frankreich GB Großbritannien GR Griechenland IE Irland IT Italien LU Luxemburg NL Niederlande NO Norwegen PT Portugal SE Schweden TR Türkei US USA

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Beispiel: NAD+WS+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0150		SG3	C	2	2	RFF
------	--	------------	---	---	---	------------

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer und Steuernummer.

0160	21	RFF	M	1	2	Referenzangaben
------	----	------------	---	---	---	------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: FC Steuernummer VA Umsatzsteueridentifikationsnummer
1154	Referenznummer	M	an..35	Umsatzsteueridentifikationsnummer bzw. Zusätzliche Identifikationsnummer.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

Beispiel: RFF+VA:1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0210 **SG5** C 1 2 **CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

0220 22 **CTA** M 1 2 **Kommunikationspartner**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M		
3413		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M	an..35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel: CTA++:Max Mustermann '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		SG5	C	1	2	CTA-COM
Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.						
0230	23	COM	C	3	3	Kommunikationsverbindung

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EM E-Mail FX Fax TE Telefon

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0110 **SG2** C 1 1 **Versandort**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 5 und dient zur Angabe der Versandadresse.

0120 24 **NAD** M 1 1 **Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: PW Versandort (Versandadresse des Lieferanten)
C082		N		
3039		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: AT Österreich BE Belgien BG Bulgarien CA Kanada CH Schweiz DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Frankreich GB Großbritannien GR Griechenland IE Irland IT Italien LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen PT Portugal SE Schweden TR Türkei US USA

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Versandadresse übertragen.

Beispiel: NAD+PW+++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0240		SG6	C	5	1	TAX
0250	25	TAX	M	1	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX			
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M an..3	Konstanter Wert: 7 Steuer
C241	ART DER STEUER	M	
5153	Art der Steuer, codiert	M an..3	Konstanter Wert: VAT Umsatzsteuer
C533		N	
5289		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M	
5279		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M an..3	B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld E Steuerbefreit S Mehrwertsteuer Z Artikel mit Steuersatz "0"

Implementierungshinweis: Die Angaben des Steuersatzes „0“ soll zukünftig über den Qualifier Z im Datenelement D5303 angegeben werden. Die Verwendung des Qualifying S in Verbindung mit dem Steuersatz „0“ bleibt weiterhin erlaubt, wird aber in zukünftigen Versionen entfernt.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::19.00+S'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0280		SG7	M	1	1	CUX
------	--	------------	---	---	---	------------

Diese Segmentgruppe enthält das CUX-Segment und dient zur Übertragung einer Basiswährung für die gesamte Rechnung.

0290	26	CUX	M	1	1	Währungsangabe
------	----	------------	---	---	---	-----------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CUX				
C504	WÄHRUNGSANGABE	M		
6347	Währungsangabe, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 2 Basiswährung
6345	Währung, codiert	M	an..3	Die wichtigsten Währungscode nach ISO 4217: CAD Kanadische Dollar CHF Schweizer Franken DKK Dänische Kronen EUR Euro GBP Britische Pfund NOK Norwegische Kronen PLN Polnische Zloty SEK Schwedische Kronen USD US Dollar

Beschreibung: Im CUX-Segment wird die Angabe zu Währungseinheit übertragen.

Beispiel: CUX+2 : EUR '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0310 **SG8** C 1 1 **Valuta**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0320 27 **PAT** M 1 1 **Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 3 Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.)

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Das Valuta Datum gibt den Zeitpunkt an, ab dem die Skontofrist beginnt. Wird das Valutadatum nicht angegeben, gilt das Rechnungsdatum als Beginn für die Skontofrist.

Wird Valuta Übertragen

PAT / 4279 = 3

dann muss zwingend das Valuta-Datum

DTM / C507 / 2005 = 12 / 2380 = Datum / 2379 = 102 Übertragen werden.

Dabei gilt, dass Skonto-Tage und Nettotage ab diesem Valutadatum gerechnet werden.

Beispiel: PAT+3 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0310 **SG8** C 1 1 **Valuta**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0330 28 **DTM** M 1 2 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 12 Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel)
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Valutadatum übertragen werden.

Beispiel: DTM+12:20141016:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		SG8	C	6	1	Skonto
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.						
0320	29	PAT	M	1	1	Zahlungsbedingungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 22 Skonto
C110		N		
4277		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	C		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: 5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.
2009		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Skonto.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Anmerkungen zum Thema Skonto:

Wird ein Skonto

PAT / 4279=22

zu einem Rechnungsdatum

PAT / C112 / 2475=5

PAT / C112 / 2152 = Anzahl Tage angegeben,

dann muss auch zwingend die Prozentangabe

PCD / 501 / 5245 = 22 / 5482 (Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen) erfolgen.

Beispiel:

PAT+22++5:::14'

PCD+12:2.00'

Dem Kunden werden 2% Skonto bei einem Zahlungsziel von 14 Tagen ab Rechnungsdatum eingeräumt.

Es muss die Zeitangabe (Anzahl Tage) oder das Enddatum für Skontogültigkeit angegeben werden.

Gestaffelte Skontosätze und Angabe eines Netto-Zahlungsziels:

PAT+22++5:::14' Zahlung bis 14 Tage nach Rechnungsdatum

PCD+12:2.00' 2% Skonto

PAT+22++5:::7' Zahlung bis 7 Tage nach Rechnungsdatum

PCD+12:2.50' 2,5% Skonto

PAT+22++5:::3' Zahlung bis 3 Tag nach Rechnungsdatum

PCD+12:3.00' 3% Skonto

PAT+ZZZ++5' Nettozahlungsziel

DTM+12:20060531:102' 31.05.2006

Sollte statt Skonto-Tage und Nettotage ein festes Datum

PAT / DTM / C507 / 2005 = 13 oder 343 Übertragen werden, dann muss dieses Datum zwingend nach dem Valutadatum liegen.

Beispiel:

Valutadatum = 30.06.2005, dann ist das Skonto-Datum oder Netto-Datum erst ab n1.07.2005 möglich.

Wird ein Skonto

PAT / 4279=22 zu einem festen Enddatum für die Skontogültigkeit

PAT / DTM / C507 / 2005 = 343 (Ende-Datum Skonto)

PAT / DTM / C507 / 2380 = Festes Datum angegeben, dann muss auch zwingend die Prozentangabe

PCD / 501 / 5482 (Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen) erfolgen

Beispiel:

PAT+22'

DTM+343:20050615:102'

PCD+12:2.00'

Dem Kunden werden 2% Skonto bei einer Zahlung bis zum 15.06.2005 eingeräumt.

Beispiel:

PAT+22++5:::9'

No = Consecutive segment number

MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group

Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status

EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional

User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,

A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0310 **SG8** C 6 1 **Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0330 30 **DTM** C 1 2 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 343 Endedatum für Skontogültigkeit
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Skontodatum übertragen werden.

Beispiel: DTM+343:20141029:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0310 **SG8** C 6 1 **Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0340 31 **PCD** M 1 2 **Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 12 Skonto
5482	Prozentsatz	M	n..10	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im PCD-Segment kann ein Skonto-Prozentsatz übertragen werden.

Beispiel: PCD+12:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0310 **SG8** C 1 1 **Nettozahlungsziel**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0320 32 **PAT** M 1 1 **Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ZZZ Nettozahlungsziel
C110		N		
4277		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	M		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: 5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.
2009		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Nettozahlungsziel.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Es muss die Zeitangabe (Anzahl Tage) oder das Fälligkeitsdatum angegeben werden.
 Wird ein Nettozahlungsziel übertragen
 PAT / 4279 = ZZZ dann muss das Zahlungsziel im Bezug zum Rechnungsdatum
 PAT / C112 / 2475=5 nPAT / C112 / 2152 = Anzahl Tage noder als Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung
 DTM / 507 / 2005 = 13 / 2380 = Datum / 2379 = 102
 Übertragen werden.
 Beispiel:
 PAT+ZZZ++5'
 DTM+13:20050531:102'
 Dem Kunden wird ein Nettozahlungsziel bis zum 31.05.2005 eingeräumt.

Beispiel: PAT+ZZZ++5:::9'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0310 **SG8** C 1 1 **Nettozahlungsziel**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0330 33 **DTM** C 1 2 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 13 Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Fälligkeitsdatum übertragen werden.

Beispiel: DTM+13:20141016:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
------	--	-------------	---	------	---	--

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall, dass Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931, ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weiterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

0920	34	LIN	M	1	1	Positionsdaten
------	----	------------	---	---	---	-----------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
LIN				
1082	POSITIONSNUMMER	M	n..6	Positionsnummer der Rechnungsposition.
1229	ART DES VORGANGS, CODIERT	C	an..3	Falls die Position bonusfähig ist, wird dieses Datenelement leer gelassen. Folgender Code steht zur Verfügung: 5 Position ist icht bonusfähig
C212	PRODUKTIDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer des Lieferanten; Ist keine Artikelnummer vorhanden, so erfolgt eine Textspezifizierung im Segment IMD. Die Datenelementgruppe C212 wird in diesem Fall nicht übertragen.
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EN GTIN-Nummer MF Werksartikelnummer

Beschreibung: Im LIN-Segment wird eine Rechnungsposition durch eine eindeutig, aufsteigende Positionsnummer sowie durch eine Artikelnummer identifiziert. Ein Bezug zur Positionsnummer der Bestellung wird im RFF-Segment hergestellt.

Beispiel: LIN+9+5+1:MF'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
------	--	-------------	---	------	---	--

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0930	35	PIA	C	1	2	Zusätzliche Produktinformation
------	----	------------	---	---	---	---------------------------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PIA				
4347	PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION	M	an..3	Konstanter Wert: 1 zusätzliche Produktinformation
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: EN GTIN

Implementierungshinweis: Wenn vorhanden, sollten beide Nummern übertragen werden

Beispiel: PIA+1+1:EN '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	36	IMD	M	1	2	Spezifizierung des Artikels (Kurztext1) (Pflicht)

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: SP Spezifizierung des Artikels
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment muss eine Spezifizierung des Artikels übertragen werden.

Implementierungshinweis: Code SP für Spezifizierung des Artikels
 Die Angabe des Artikeltextes (entspricht dem Artikelkurztext) ist erforderlich, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden.
 Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung.
 Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung.
 Wird der Code SP angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code ZU für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.

Beispiel: IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	37	IMD	C	1	2	Spezifizierung des Artikels (Kurztext 2)

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: SP Spezifizierung des Artikels
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann eine Spezifizierung des Artikels übertragen werden.

Beispiel: IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0940	38	IMD	C	8	2	Zusatztext zur Position

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ZU Zusatztext zur Position
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Zusatztext zur Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Zusatztext zur Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position eines Artikels übertragen werden.

Implementierungshinweis: Code ZU für Zusatztext zur Position
Dieser Code wird verwendet, wenn zusätzlich zur Artikelnummer eine verbale Beschreibung der Position notwendig ist.
In diesem Fall steht eine achtmalige Wiederholung des IMD-Segmentes mit jeweils 40 Stellen Text (also insgesamt 320 Stellen Text) zur Verfügung.

Beispiel: IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0960	39	QTY	M	1	2	Menge

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
QTY				
C186	MENGENANGABEN	M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 12 Menge
6060	Menge	M	n..15	Menge des Artikels mit drei Nachkommastellen.
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: CMK Quadrat-Zentimeter CMQ Kubik-Zentimeter CMT Zentimeter DZN Dutzend GRM Gramm HLT Hekto-Liter HUR Stunde KGM Kilogramm KTM Kilometer LTR Liter MIN Minute MMT Millimeter MTK Quadrat-Meter MTQ Kubik-Meter MTR Meter PAK Packung PCE Stück PR Paar RO Anzahl Rollen SET Satz TNE Tonne UI Arbeitseinheiten

Beschreibung: Im QTY-Segment wird die berechnete Menge und die Maßeinheit der Position übertragen.

Beispiel: QTY+12:9:CMK '

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
0980	40	ALI	C	1	2	Zusätzliche Angaben

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALI				
3239	HERKUNFTSLAND	M	an..3	Auszug aus Ländercodes nach ISO 3166: AT Österreich BE Belgien BG Bulgarien CA Kanada CH Schweiz DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Frankreich GB Großbritannien GR Griechenland IE Irland IT Italien LU Luxembourg NL Niederlande NO Norwegen PT Portugal SE Schweden TR Türkei US USA

Beschreibung: Im ALI-Segment kann das Herkunftsland übertragen werden.

Beispiel: ALI+DE'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

0910 **SG25** C 9999 1 **LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.

0990 41 **DTM** M 1 2 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beispiel: DTM+35:20141016:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1000	42	GIN	C	1	2	Waren-Identifikationsnummer

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
GIN				
7405	IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: SC Zolltarifnummer
C208	IDENTIFIKATIONSNUMMER	M		
7402	Identifikationsnummer	M	an..35	Zolltarifnummer.

Beschreibung: Im GIN-Segment kann die Zolltarifnummer übertragen werden.

Beispiel: GIN+SC+1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1040	43	FTX	C	1	2	Rechnungs- bzw. Dokumententext

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: INV Rechnungs- bzw. Dokumententext
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden.

Implementierungshinweis: Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel: FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		SG25	C	9999	1	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38
Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.						
1040	44	FTX	C	1	2	Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden.

Implementierungshinweis: Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel: FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1050		SG26	M	1	2	Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
1060	45	MOA	M	1	2	Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M	an..3	203 Line item amount
5004	Monetary amount	M	n..18	

Beispiel:

MOA+203:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1080		SG27	C	10	2	PAT
1090	46	PAT	M	1	2	Zahlungsbedingungen

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT			
4279	Payment terms type qualifier	M an..3	NSF Nicht-Skontofähige Position

Beispiel: PAT+NSF'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1130		SG28	M	2	2	PRI
------	--	-------------	---	---	---	------------

Diese Segmentgruppe enthält das PRI-Segment und dient zur Übertragung der Preise der Position.

1140	47	PRI	M	1	2	Preisangaben
------	----	------------	---	---	---	---------------------

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PRI				
C509	PREISINFORMATION	M		
5125	Preis, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: GRP Bruttopreis NTP Nettopreis
5118	Preis	M	n..15	Preis des Artikels mit zwei Nachkommastellen.
5375		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5387		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5284	Preisbasis je Einheit	M	n..9	Menge auf die sich der vorher angegebene Preis und die in Datenelement 6411 angegebene Maßeinheit bezieht. Bezieht sich der Preis z. B. auf ein Stück, so muss in diesem Datenelement eine 1 und im Datenelement 6411 der Code PCE für Stück übertragen werden. 1 = 1 Einheit 10 = 10 Einheiten 100 = 100 Einheiten 1000 = 1000 Einheiten Die Angabe muss den Stammdaten entsprechen. Die Preisbasis ist wie folgt anzugeben:
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Dieses Datenelement ist nur dann anzuwenden, wenn sich die Preisangabe auf eine andere Maßeinheit bezieht als die Mengenangabe der Bestellung. Folgende Codes stehen zur Verfügung: CMK Quadrat-Zentimeter CMQ Kubik-Zentimeter CMT Zentimeter DZN Dutzend GRM Gramm HLT Hekto-Liter HUR Stunde KGM Kilogramm KTM Kilometer LTR Liter MIN Minute MMT Millimeter MTK Quadrat-Meter MTQ Kubik-Meter MTR Meter PAK Packung PCE Stück PR Paar RO Anzahl Rollen SET Satz TNE Tonne UI Arbeitseinheiten

Beschreibung: Im PRI-Segment wird der Brutto- und / oder der Nettopreis übertragen. Einer der beiden Preise muss übertragen werden.

Anmerkung: Bruttopreis: Preise ohne Zu- und Abschläge.
Nettopreise: Preis inkl. Zu- und Abschläge

Beispiel: PRI+GRP:9:::9:CMK'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		SG29	C	1	2	Referenz Bestellung
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.						
1200	48	RFF	M	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: ON Bestellnummer des Großhändlers
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: RFF+ON:1:1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1190 **SG29** C 1 2 **Referenz Bestellung**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.

1210 49 **DTM** C 1 3 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 171 Referenzdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+171:20141015:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1190 **SG29** C 1 2 **Referenz Lieferschein**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins

1200 50 **RFF** M 1 2 **Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AAJ Lieferscheinnummer des Lieferanten
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	M	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: RFF+AAJ:1:1'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1190 **SG29** C 1 2 **Referenz Lieferschein**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins

1210 51 **DTM** M 1 3 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 171 Referenzdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+171:20141015:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		SG29	C	1	2	Referenz Lieferavis
Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis						
1200	52	RFF	M	1	2	Referenzangaben

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AAY Lieferavisnummer des Lieferanten
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	M	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: RFF+AAY:1:1'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1190 **SG29** C 1 2 **Referenz Lieferavis**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis

1210 53 **DTM** C 1 3 **Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 171 Referenzdatum
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 102 JJJJMMTT

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: DTM+171:20141015:102 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1190 **SG29** C 7 2 **Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnungsposition bezieht. (Anwendung bei Sammelrechnungen)

1200 54 **RFF** M 1 2 **Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AAG Angebotsnummer ACD Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer ACE Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten ADA Rückgabenummer des Großhändlers
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: RFF+ACE:1:1'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		SG33	C	1	2	TAX-MOA
1350	55	TAX	M	1	2	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Tag	Name	St Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX			
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M an..3	Konstanter Wert: 7 Steuer
C241	ART DER STEUER	M	
5153	Art der Steuer, codiert	M an..3	Konstanter Wert: VAT Umsatzsteuer
C533		N	
5289		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N	Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M	
5279		N	Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N	Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N	Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M an..3	B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld E Steuerbefreit S Mehrwertsteuer Z Artikel mit Steuersatz "0"

Implementierungshinweis: Die Angaben des Steuersatzes „0“ soll zukünftig über den Qualifier Z im Datenelement D5303 angegeben werden. Die Verwendung des Qualifying S in Verbindung mit dem Steuersatz „0“ bleibt weiterhin erlaubt, wird aber in zukünftigen Versionen entfernt.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::0+B'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		SG33	C	1	2	TAX-MOA
1360	56	MOA	M	1	3	Geldbetrag

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	124 Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beispiel: MOA+124:0'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		SG38	C	1	2	Multiplikator
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.						
1510	57	ALC	M	1	2	Multiplikator

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: J Anpassung
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: SF Multiplikator

Beschreibung:

Bei der Angabe eines Multiplikators handelt es sich um einen Nettomultiplikator, in dem alle Zu- und Abschläge für diese Position bereits eingerechnet sind.
Der Multiplikator dient der automatischen Rechnungsprüfung, die Einzelkonditionen zur Information und manuellen Recherche bei Abweichungen, die bei der automatischen Prüfung festgestellt wurden.

Beispiel:

ALC+J++++SF'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1570 **SG40** M 1 3 **PCD**

Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.

1580 58 **PCD** M 1 3 **Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 1 Multiplikator
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Multiplikator wird mit bis zu acht Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Multiplikator zur Rechnungsposition übertragen.

Beispiel: PCD+1:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		SG38	C	30	2	Zu- und Abschläge
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.						
1510	59	ALC	M	1	2	Zu- und Abschläge

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: A Abschlag C Zuschlag
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AA Werbekostenzuschuss AAA Telekommunikationskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAB Kosten für Warenrücksendungen AAC Änderungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAD Auftragsfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAE Auslagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAF Zuschlag für Leistungen außer Haus (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAG Goldzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAH Bearbeitungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAI Beglaubigungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAJ Kupferzuschlag AAK Energiezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAL Abzug für fehlende Teile (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAM Gummizuschlag AAN Messingzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) ZZZ Bilateral vereinbart Die vollständige Liste der Codes ist im Anhang (Codelisten, Datenelement 7161, ab Seite 131) aufgeführt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	M	an..35	Hier muss die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Das ALC-Segment dient zur Angabe von Zu- und Abschlägen für einzelne Positionen.

Beispiel: ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1570 **SG40** C 1 3 **PCD**

Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.

1580 60 **PCD** M 1 3 **Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 3 Prozentsatz
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Prozentsatz wird mit bis zu zwei Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Prozentsatz zur Rechnungsposition übertragen. Prozentsätze für Rabattangaben dienen nur zur Information.

Beispiel: PCD+3:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1600 **SG41** C 1 3 **Geldbetrag**

Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen Geldbetrag.

1610 61 **MOA** M 1 3 **Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG		M	
5025	Geldbetrag, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: 8 Geldbetrag
5004	Geldbetrag		M n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

Beispiel: MOA+8 : 9 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1600 **SG41** C 1 3 **Zuschlags- oder Abschlagsbasis**

Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Abschlagsbasis.

1610 62 **MOA** M 1 3 **Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG		M	
5025	Geldbetrag, Qualifier		M an..3	Konstanter Wert: 25 Zuschlags- oder Abschlagsbasis
5004	Geldbetrag		M n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zuschlags- und Abschlagsbasis übertragen.

Beispiel: MOA+25:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

184063

UNS

M10

Abschnitts-Kontrollsegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNS				
0081	ABSCHNITT-S-KENNUNG, CODIERT	M	a1	Konstanter Wert: S Trennung von Positions- und Summenteil

Beschreibung:

Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und Summenteil.

Beispiel:

UNS+S '

No = Consecutive segment number

MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group

Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status

EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional

User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1860 **SG48** M 8 1 **MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das Segment MOA und dient zur Angabe der Rechnungssummen.
 Zu übertragene Rechnungssummen
 Summe der Positionswerte
 +/- EURO Wert (Zu- & Abschläge)
 = Warenwert
 + Nebenkosten
 = USt.-pflichtiger Betrag
 + Umsatzsteuer
 = Rechnungsbetrag
 Skontofähiger Anteil des Warenwertes
 Zu nutzende Elemente
 SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 79
 SG 51/ALC/MOA
 SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 56
 SG 51/ALC/MOA
 SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 125
 SG 50/TAX/MOA
 SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 9
 SG 48/MOA/C516/5004 mit Code 12

1870 64 **MOA** M 1 1 **Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: 109 Skontofähiger Betrag 12 Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes 124 Steuerbetrag 125 Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld) 56 Warenwert 79 Summe der Positionswerte 9 Rechnungsbetrag (Pflichtfeld)
5004	Geldbetrag	M	n..18	Summe entsprechend dem in Datenelement 5025 angegebenen Qualifier.

Beschreibung: Im MOA-Segment werden die Rechnungssummen übertragen.

Beispiel: MOA+79:9'

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1910 **SG50** M 6 1 **TAX-MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.

1920 65 **TAX** M 1 1 **Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: 7 Steuer
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: VAT Umsatzsteuer
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer.
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld E Steuerbefreit S Mehrwertsteuer Z Artikel mit Steuersatz "0"

Beschreibung: Im TAX-Segment wird der Umsatzsteuer-Prozentsatz übertragen.

Implementierungshinweis: Die Angaben des Steuersatzes „0“ soll zukünftig über den Qualifier Z im Datenelement D5303 angegeben werden. Die Verwendung des Qualifying S in Verbindung mit dem Steuersatz „0“ bleibt weiterhin erlaubt, wird aber in zukünftigen Versionen entfernt.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::19.00+S'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1910 **SG50** M 6 1 **TAX-MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.

1930 66 **MOA** M 1 2 **Steuerpflichtiger Betrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 125 Steuerpflichtiger Betrag
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird der steuerpflichtiger Betrag übertragen.

Beispiel: MOA+125:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

INVOIC

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
--------	----	---------	----	---------	-------	------

1910 **SG50** M 6 1 **TAX-MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.

1930 67 **MOA** M 1 2 **Steuerbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 124 Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird der Steuerbetrag übertragen.

Beispiel: MOA+124:9'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		SG51	C	15	1	ALC-MOA
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung. Im Fall das innerhalb der Rechnung mehrere Steuersätze angegeben sind, gelten alle Zu- und Abschläge immer für den höchsten, angegebenen Steuersatz.						
1950	68	ALC	M	1	1	Zu- Abschläge und Nebenkosten

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: A Abschlag C Zuschlag
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: AA Werbekostenzuschuss AAA Telekommunikationskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAB Kosten für Warenrücksendungen AAC Änderungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAD Auftragsfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAE Auslagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAF Zuschlag für Leistungen außer Haus (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAG Goldzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAH Bearbeitungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAI Beglaubigungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAJ Kupferzuschlag AAK Energiezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAL Abzug für fehlende Teile (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) AAM Gummizuschlag AAN Messingzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160) Die vollständige Liste der Codes ist im Anhang (Codelisten, Datenelement 7161, ab Seite 131) aufgeführt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	C	an..35	Bei Angabe des Codes ZZZ in Datenelement 7161 muss hier die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Im ALC-Segment werden prozentuale und monetäre Zu- und Abschläge auf die gesamte Rechnung als Summe abgebildet.

Beispiel: ALC+A++++ABW:::Konditionsbezeichnung'

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		SG51	C	15	1	ALC-MOA
Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung. Im Fall das innerhalb der Rechnung mehrere Steuersätze angegeben sind, gelten alle Zu- und Abschläge immer für den höchsten, angegebenen Steuersatz.						
1970	69	MOA	C	1	2	Geldbetrag

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: 8 Geldbetrag
5004	Geldbetrag	M	n..18	Zu- oder Abschlag mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag zu den zuvor festgelegten Zuoder Abschlägen übertragen.

Beispiel: MOA+8 : 9 '

No = Consecutive segment number
 MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
 Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
 EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
 User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
 A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1980	70	UNT	M	1	0	Nachrichten-Endesegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNT				
0074	ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT	M	n..6	Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, incl. der Segmente UNH und UNT.
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNH / 0062 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNH verglichen.

Beschreibung: Im UNT-Segment wird zur Plausibilitätsprüfung die Anzahl der Segmente sowie eine Nachrichtenreferenznummer übertragen.

Beispiel: UNT+68+1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	71	UNZ	M	1	0	Nutzdaten-Endesegment

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNZ				
0036	DATENAUSTAUSCHZÄHLER	M	n..6	Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNB..UNZ eingetragen.
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNB / 0020 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNB verglichen.

Beschreibung: Im UNZ-Segment kann ein Datenaustauschzähler sowie eine Datenaustauschreferenz übertragen werden.

Beispiel: UNZ+1+1 '

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent,
A=Advised, N=Not used

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
01	UNA	UNA:+,? '
02	UNB	UNB+UNOC:3+4,01235E?+12:14+4,01235E?+12:14+131011:1146+1+++++1'
03	UNH	UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK42'
04	BGM	BGM+380+1+1'
05	DTM	DTM+3:20141013:102'
06	DTM	DTM+35:20141014:102'
07	DTM	DTM+137:20141015:102'
08	FTX	FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
09	FTX	FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
	SG1	
10	RFF	RFF+AFL:1'
11	DTM	DTM+3:20141014:102'
	SG1	
12	RFF	RFF+AP:123456'
	SG2	
13	NAD	NAD+SU+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
14	RFF	RFF+VA:1'
	SG3	
15	RFF	RFF+XA:1'
	SG5	
16	CTA	CTA++:Max Mustermann'
17	COM	COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
	SG2	
18	NAD	NAD+IV+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
19	RFF	RFF+VA:1'
	SG2	
20	NAD	NAD+WS+4,01235E?+12::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
21	RFF	RFF+VA:1'
	SG5	
22	CTA	CTA++:Max Mustermann'
23	COM	COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
	SG2	
24	NAD	NAD+PW+++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG6	
25	TAX	TAX+7+VAT+++:::19.00+S'
	SG7	
26	CUX	CUX+2:EUR'
	SG8	
27	PAT	PAT+3'
28	DTM	DTM+12:20141016:102'
	SG8	
29	PAT	PAT+22++5:::9'
30	DTM	DTM+343:20141029:102'
31	PCD	PCD+12:9'
	SG8	

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
32	PAT	PAT+ZZZ++5:::9'
33	DTM	DTM+13:20141016:102'
	SG25	
34	LIN	LIN+9+5+1:MF'
35	PIA	PIA+1+1:EN'
36	IMD	IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
37	IMD	IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
38	IMD	IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
39	QTY	QTY+12:9:CMK'
40	ALI	ALI+DE'
41	DTM	DTM+35:20141016:102'
42	GIN	GIN+SC+1'
43	FTX	FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'
44	FTX	FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers'
	SG26	
45	MOA	MOA+203:9'
	SG27	
46	PAT	PAT+NSF'
	SG28	
47	PRI	PRI+GRP:9:::9:CMK'
	SG29	
48	RFF	RFF+ON:1:1'
49	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
50	RFF	RFF+AAJ:1:1'
51	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
52	RFF	RFF+AAY:1:1'
53	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
54	RFF	RFF+ACE:1:1'
	SG33	
55	TAX	TAX+7+VAT+++:::0+B'
56	MOA	MOA+124:0'
	SG38	
57	ALC	ALC+J++++SF'
	SG40	
58	PCD	PCD+1:9'
	SG38	
59	ALC	ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'
	SG40	
60	PCD	PCD+3:9'
	SG41	
61	MOA	MOA+8:9'
	SG41	
62	MOA	MOA+25:9'
63	UNS	UNS+S'
	SG48	

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
64	MOA	MOA+79:9'
	SG50	
65	TAX	TAX+7+VAT+++:::19.00+S'
66	MOA	MOA+125:9'
67	MOA	MOA+124:9'
	SG51	
68	ALC	ALC+A++++ABW:::Konditionsbezeichnung'
69	MOA	MOA+8:9'
70	UNT	UNT+68+1'
71	UNZ	UNZ+1+1'

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Codelisten

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung
UNOC	EDIFACT-Syntax Ausgabe C As defined in ISO 8859-1 : Information processing - Part 1: Latin alphabet No. 1.

Codelisten

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung
3	EDIFACT-Syntax Version 3 ISO 9735 Amendment 1:1992.

Codelisten

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
14	Absender GLN Self explanatory.
65	Absender Telebox400-Anwender German telecommunications service.
SHK	SHK-Mail
ZZZ	Absender (weitere Netzbetreiber) Self explanatory.

Codelisten

0035 Testkennzeichen

Code	Name/Beschreibung
1	Interchange is a test Self explanatory.

INVOIC

Codelisten

0051 Verwaltende Organisation, codiert

Code	Name/Beschreibung
UN	Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4 United Nations Economic UN Economic Commission for Europe (UN/ECE), Committee on the development of trade (TRADE), Working Party on facilitation of international trade procedures (WP.4).

Codelisten

0052

Versionsnummer des Nachrichtentyps

Code	Name/Beschreibung
D	Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf) Message approved and issued as a draft message. (Valid for directories published after March 1993)

Codelisten

0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps

Code	Name/Beschreibung
96B	UN/EDIFACT Draft Directory D.96B Message approved and issued in the second 1996 release of the UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory).

Codelisten

0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation

Code	Name/Beschreibung
ITEK42	Version 4.2

Codelisten

0065 Nachrichtentypkennung

Code	Name/Beschreibung
INVOIC	Rechnung Message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed between the seller and the buyer. The UNSM invoice message, with correct data qualification, serves also as the specification for debit note and credit note messages.

Codelisten

0081 ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
S	Trennung von Positions- und Summenteil To qualify the segment UNS, when separating the detail from the summary section of a message.

Codelisten

1001 Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert

Code	Name/Beschreibung
83	Bonusgutschrift Document message for providing credit information related to financial adjustments to the relevant party, e.g., bonuses.
84	Bonusrechnung Document/message for providing debit information related to financial adjustments to the relevant party.
380	Rechnung Document/message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed between seller and buyer.
381	Gutschrift Document/message for providing credit information to the relevant party.
383	Belastungsanzeige Document/message for providing debit information to the relevant party.
31e	Leistungsgutschrift *
32e	Leistungsrechnung *

Codelisten

1153

Referenz, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
AAG	Angebotsnummer Reference number assigned by issuing party to an offer.
AAJ	Lieferscheinnummer des Lieferanten Reference number assigned by issuer to a delivery order.
AAY	Lieferavisnummer des Lieferanten Reference number assigned by the carriers agent to a transaction.
ACD	Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer Reference number provided in addition to another given reference.
ACE	Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten Description to be provided.
ADA	Rückgabenummer des Großhändlers Reference number assigned by the buyer to an item.
AFL	Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig) Self explanatory.
AP	Nummer des Forderungskonto des Lieferanten Reference number assigned by accounts receivable department to the account of a specific debtor.
FC	Steuernummer Tax payer's number. Number assigned to individual persons as well as to corporates by a public institution; this number is different from the VAT registration number.
ON	Bestellnummer des Großhändlers [1022] Reference number assigned by the buyer to an order.
VA	Umsatzsteueridentifikationsnummer Unique number assigned by the relevant tax authority to identify a party for use in relation to Value Added Tax (VAT).
XA	Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt) Company registration and place as legally required.

Codelisten

1225 NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
1	Storno Message cancelling a previous transmission for a given transaction.
9	Original Initial transmission related to a given transaction.
31	Kopie Indicates that the message is a copy of an original message that has been sent, e.g. for action or information.

Codelisten

1229 ART DES VORGANGS, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
5	Position ist icht bonusfähig This line item is entirely accepted by the seller.

Codelisten

2005

Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
3	Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum [2376] Date when a Commercial Invoice is issued.
12	Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel) Date by which payment should be made if discount terms are to apply.
13	Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung Date by which payment must be made.
35	Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum) Date/time on which goods or consignment are delivered at their destination.
137	Dokumenten- / Nachrichtendatum (2006) Date/time when a document/message is issued. This may include authentication.
171	Referenzdatum Date/time on which the reference was issued.
343	Endedatum für Skontogültigkeit Date/time when the deduction from an amount comes to an end.

Codelisten

2379 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
102	JJJJMMTT Calendar date: C = Century ; Y = Year ; M = Month ; D = Day.

2475

Payment time reference, coded

Code	Name/Beschreibung
1	Date of order Payment time reference is date of order.
2	Date of confirmation Payment time reference is date of confirmation.
3	Date of contract Payment time reference is date of contract.
4	Date of signature of contract Payment time reference is date of signature of contract.
5	Date of invoice Payment time reference is date of invoice.
6	Date of credit note Payment time reference is date of credit note.
7	Date of present document Payment time reference is date of present document.
8	Date of confirmation of order received Payment time reference is date of confirmation received.
9	Date invoice received Payment time reference is date of invoice received.
11	Date credit note received Payment time reference is date of credit note received.
12	Date present document received Payment time reference is date of present document received.
13	Date of resale by buyer Payment time reference is date of resale by the buyer.
14	Date proceeds of resale collected by buyer Payment time reference is date of resale proceeds are collected by buyer. "buyer" is a retailer. Retailer will pay his supplier when having sold goods and money received.
21	Date goods received by buyer Payment time reference is date when goods are received by buyer.
22	Date goods received by buyer's agent Payment time reference is date when goods are received by buyer's agent.
23	Date goods received by carrier Payment time reference is date when goods are received by carrier.
24	Date ex-works Payment time reference is date when goods are leaving the sellers factory.
25	Date goods handed over for shipment by seller or agent Self explanatory.
26	Date of arrival of transport Date the transport arrived at the agreed destination.
27	Date of outward frontier crossing Date the goods are crossing the border of the exporters country.
28	Date of inward frontier crossing Date the goods are crossing the border of the importers country.
29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site Date the goods are delivered at agreed place of destination.

31	Stipulated date for payment of documentary credit Date as per agreement when documentary credit is due for payment.
32	Stipulated date for acceptance of documentary credit Date as per agreement when documentary credit is accepted.
33	Stipulated date for negotiation of documentary credit Date as per agreement when documentary credit is negotiated.
41	Date of delivery to buyer of documents representing goods Date when documents representing goods are received by buyer .
42	Date of delivery to buyer's agent of documents representing goods Date when documents representing goods are received by buyer's agent.
43	Date of delivery to carrier of documents representing goods Date when documents representing goods are received by carrier.
44	Date of delivery to intermediary bank of documents representing good Date when documents representing goods are received by intermediary bank.
45	Date of bill of lading, consignment note or other transport document Self explanatory.
46	Date of receipt for loading (mate's receipt) Date when goods are expedited to a ship confirmed by mate's received.
47	Date of negotiable instrument (draft, promissory note, bank) Self explanatory.
48	Date of receipt of tool dependent initial samples plus unlimited absol Payment time reference is date of receipt of tool dependent initial samples and unlimited absolute bank guarantee of a third party, who is liable to the full amount of the tooling (which is owned by the customer).
52	Due date of negotiable instrument Date when the negotiable instrument is due for payment.
53	Date of presentation of negotiable instrument Date when the negotiable instrument is presented or will be presented to drawee.
54	Date of acceptance of negotiable instrument Date when the negotiable instrument is accepted or will be accepted by drawee.
55	Date of acceptance of tooling Payment time reference is date of acceptance of tooling or set of tooling.
56	Date of receipt of tooling Payment time reference is date of receipt of tooling or set of tooling.
57	Date of acceptance of first samples produced under production conditio Payment time reference is date of acceptance of first samples produced under production conditions.
60	Date of start of work Self explanatory.
61	Date of end of work Self explanatory.
62	Date of provisional reception of work Date of temporary acceptance of work until final reception will take place.
63	Date of final acceptance of work Self explanatory.
64	Date of certificate of preliminary acceptance Date of certificate of temporary acceptance of work until final reception will take place.
65	Date of certificate of final acceptance Self explanatory.

Codelisten

66	Specified date Date specified elsewhere.
67	Anticipated delivery date Self explanatory.
68	Effective date Self explanatory.
69	Invoice transmission date Self explanatory.
70	Date of issue of transport document(s) Self explanatory.
71	Date of presentation of documents Self explanatory.
72	Payment date Date when a payment was made.
73	Draft(s) at ... days sight Draft(s) is/are due after a specific number of days after sight.
74	Draft(s) at ... days date Draft(s) is/are due after a specific number of days after date.
75	Draft(s) at ... days after date of issuance of transport document(s) Draft(s) is/are due after a specific number of days after date of issuance of transport document(s).
76	Draft(s) at ... days after date of presentation of documents Draft(s) is/are due after a specific number of days after date of presentation of documents.
77	Specified draft date Draft at specified date.
78	Customs clearance date (import) Date when goods clear Customs in the importing country.
79	Customs clearance date (export) Date when goods clear Customs in the exporting country.
80	Date of salary payment Date when a salary payment was made.
81	Date of shipment as evidenced by the transport document(s) Date of shipment as evidenced by the transport document(s).
ZZZ	Other reference date agreed upon between the parties Self explanatory.

Codelisten

3035 PARTNER, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
AB	Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten) Third party who arranged the purchase of merchandise on behalf of the actual buyer.
DP	Warenempfänger (3144) Party to which goods should be delivered, if not identical with consignee.
IV	Rechnungsempfänger (3006) Party to whom an invoice is issued.
PW	Versandort (Versandadresse des Lieferanten) (3282) Party where goods are collected or taken over by the carrier (i.e. if other than consignor).
ST	Lieferadresse Identification of the party to where goods will be or have been shipped.
SU	Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller (3280) Party which manufactures or otherwise has possession of goods, and consigns or makes them available in trade.
WS	Großhändler Seller of articles, often in large quantities, to be retailed by others.

Codelisten

3055 Verwaltende Organisation, codiert

Code	Name/Beschreibung
9	GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern) Self explanatory.
ZZZ	bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern) Self explanatory.

Codelisten

3155 Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
EM	E-Mail Creating/sending/receiving of unstructured free text messages or documents using computer network, a mini-computer or an attached modem and regular telephone line or other electronic transmission media.
FX	Fax Device used for transmitting and reproducing fixed graphic material (as printing) by means of signals over telephone lines or other electronic transmission media.
TE	Telefon Voice/data transmission by telephone.

Codelisten

3207

LAND, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
AT	Österreich
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CA	Kanada
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
FI	Finnland
FR	Frankreich
GB	Großbritannien
GR	Griechenland
IE	Irland
IT	Italien
LU	Luxembourg
NL	Niederlande
NO	Norwegen
PT	Portugal
SE	Schweden
TR	Türkei
US	USA

Codelisten

3239

HERKUNFTSLAND

Code	Name/Beschreibung
AT	Österreich
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CA	Kanada
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
FI	Finnland
FR	Frankreich
GB	Großbritannien
GR	Griechenland
IE	Irland
IT	Italien
LU	Luxembourg
NL	Niederlande
NO	Norwegen
PT	Portugal
SE	Schweden
TR	Türkei
US	USA

4277

Terms of payment identification

Code	Name/Beschreibung
1	Draft(s) drawn on issuing bank Draft(s) must be drawn on the issuing bank.
2	Draft(s) drawn on advising bank Draft(s) must be drawn on the advising bank.
3	Draft(s) drawn on reimbursing bank Draft(s) must be drawn on the reimbursing bank.
4	Draft(s) drawn on applicant Draft(s) must be drawn on the applicant.
5	Draft(s) drawn on any other drawee Draft(s) must be drawn on any other drawee.
6	No drafts No drafts required.
AAAA/MM/JJ	Payment on a fixed date No drafts required.
AGREE	Payment by agreement No drafts required.
ANTICIP	Payment in advance of the delivery of goods No drafts required.
CASH	Payment on delivery of goods No drafts required.
CASHFAC	Payment on receipt of the invoice No drafts required.
CASHINV	Payment on receipt of the invoice No drafts required.
COLLECT	Clean collection No drafts required.
COMPENS	Compensatory payment No drafts required.
CONCREDOC	Conf. irrevocable documentary credit, p. of t. for payment unspecified No drafts required.
CONCREDOC/nM	Conf. irrevocable documentary credit, period of t. for payment stated No drafts required.
CONSIGN	Payment on consignment No drafts required.
CREDOC	Unconf. irrevocable documentary credit, p. of t. for payment unconf. No drafts required.
CREDOC/nM	Unconf. irrevocable documentary credit, p. of t. for payment stated No drafts required.
DEL/nM	Payment at the end of a period following delivery of goods No drafts required.
DIS n% nM	Discounts No drafts required.
DOCOLLECT	Documentary collection, period of time for payment unspecified No drafts required.

DOCOLLECT/nM	Documentary collection, period of time for payment stated No drafts required.
ESC n% nM	Discounts No drafts required.
FAC/nM	Payment at the end of a period following receipt of the invoice No drafts required.
FACULTIMO	Payment by the last day of the month of receipt of the invoice No drafts required.
FACULTIMO/nM	Payment at end of period follow. last day of month of receipt invoice No drafts required.
HABIT	Payment on customary terms No drafts required.
INNO	Collection of documentary payments (CMEA), with immediate payment and No drafts required.
INPA	Collection of documentary payments (CMEA), with prior acceptance No drafts required.
INT nM n%	Interest for delayed payment No drafts required.
INV/nM	Payment at the end of a period following receipt of the invoice No drafts required.
INVULTIMO	Payment by the last day of the month of receipt of the invoice No drafts required.
INVULTIMO/nM	Payment at end of period follow. last day of month of receipt invoice No drafts required.
NOPAY	Without payment No drafts required.
PARTS	Payment by instalments No drafts required.
RECREDOC	Revocable documentary credit, period of time for payment unspecified No drafts required.
RECREDOC/nM	Revocable documentary credit, period of time for payment stated No drafts required.
REMBURS	Payment to the carrier on delivery of goods No drafts required.
ULTIMO	Payment by end of month of delivery of goods No drafts required.
ULTIMO/nM	Payment at end of period follow. end of month of delivery of goods No drafts required.

4279 ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
3	Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.) Self explanatory.
22	Skonto Self explanatory.
NSF	Nicht-Skontofähige Position
ZZZ	Nettozahlungsziel Self explanatory.

Codelisten

4347 PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION

Code	Name/Beschreibung
1	zusätzliche Produktinformation Information which specifies and qualifies product identifications.

Codelisten

4441 Freitextidentifikation, codiert

Code	Name/Beschreibung
HAE	Hinweis auf Entgeldminderungen
ROU	Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer

Codelisten

4451 TEXT, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
INV	Rechnungs- bzw. Dokumententext Note contains invoice instructions.
OSI	Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen General information created by the sender of general or specific value.
TXD	Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren Description to be provided.

5025 Monetary amount type qualifier

Code	Name/Beschreibung
8	Geldbetrag [5422] Total amount of allowance or charge.
9	Rechnungsbetrag (Pflichtfeld) Amount to be paid.
12	Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes Amount which was remitted (see remittance advice).
25	Zuschlags- oder Abschlagsbasis The amount specified is the basis for calculation of charges/allowance.
56	Warenwert The amount specified is the basis for duty/tax or fee.
79	Summe der Positionswerte The sum of all the line item amounts.
109	Skontofähiger Betrag Self-explanatory.
124	Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel Tax imposed by government or other official authority related to the weight/volume charge or valuation charge.
125	Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld) Self explanatory.
203	Line item amount Goods item total minus allowances plus charges for line item. See also Code 66.

Codelisten

5125

Preis, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
GRP	Bruttopreis Unit price to which allowances and charges apply.
NTP	Nettopreis Unit price to which no allowances and charges apply.

INVOIC

Codelisten

5153 Art der Steuer, codiert

Code	Name/Beschreibung
VAT	Umsatzsteuer A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle.

Codelisten

5245 Prozentangaben, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
1	Multiplikator (5424) Allowance expressed as a percentage.
3	Prozentsatz [5424] Allowance or charge expressed as a percentage.
12	Skonto Discount expressed as a percentage.

Codelisten

5283 ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN,
QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
7	Steuer Contribution levied by an authority.

Codelisten

5305

Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr

Code	Name/Beschreibung
B	Verlagerung der Umsatzsteuerschuld VAT not to be paid to the issuer of the invoice but directly to relevant tax authority.
E	Steuerbefreit Self explanatory.
S	Mehrwertsteuer Self explanatory.
Z	Artikel mit Steuersatz "0" Self explanatory.

Codelisten

5463

ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
A	Abschlag Self explanatory.
C	Zuschlag Self explanatory.
J	Anpassung Self explanatory.

Codelisten

6063 Menge, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
12	Menge Quantity despatched by the seller.

Codelisten

6345

Währung, codiert

Code	Name/Beschreibung
CAD	Kanadische Dollar
CHF	Schweizer Franken
DKK	Dänische Kronen
EUR	Euro
GBP	Britische Pfund
NOK	Norwegische Kronen
PLN	Polnische Zloty
SEK	Schwedische Kronen
USD	US Dollar

Codelisten

6347

Währungsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
1	Charge payment currency The currency in which charges are to be paid.
2	Basiswährung The currency applicable to amounts stated. It may have to be converted.
3	Target currency The currency which should be used to the target destination of the transaction.
4	Transport document currency Currency applicable to amounts stated in a transport document/message.
5	Calculation base currency Currency on which the calculation is based.
6	Information Currency Additional currency the message recipient needs for information purposes. The actual message amount(s) is/are not based upon this currency.
7	Currency of the account Currency in which the account is held.

Codelisten

6411 Maßeinheit, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
CMK	Quadrat-Zentimeter
CMQ	Kubik-Zentimeter
CMT	Zentimeter
DZN	Dutzend
GRM	Gramm
HLT	Hekto-Liter
HUR	Stunde
KGM	Kilogramm
KTM	Kilometer
LTR	Liter
MIN	Minute
MMT	Millimeter
MTK	Quadrat-Meter
MTQ	Kubik-Meter
MTR	Meter
PAK	Packung
PCE	Stück
PR	Paar
RO	Anzahl Rollen
SET	Satz
TNE	Tonne
UI	Arbeitseinheiten

Codelisten

7009 Beschreibung der Position

Code	Name/Beschreibung
SP	Spezifizierung des Artikels
ZU	Zusatztext zur Position

INVOIC

Codelisten

7143 Waren-/Leistungsnummer, codiert

Code	Name/Beschreibung
EN	GTIN-Nummer Number assigned to a manufacturer's product according to the International Article Numbering Association.
MF	Werksartikelnummer The number given to an article by its manufacturer.

Codelisten

7161

Besondere Leistungen, codiert

Code	Name/Beschreibung
AA	Werbekostenzuschuss Description to be provided.
AAA	Telekommunikationskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Self-explanatory.
AAB	Kosten für Warenrücksendungen Self-explanatory.
AAC	Änderungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Costs for technical modifications to a product.
AAD	Auftragsfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Costs of job-order production; only used in invoices.
AAE	Auslagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Outlays incurred in the company's interest for an installation order.
AAF	Zuschlag für Leistungen außer Haus (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Expenses on top of service-rates for non-local activities.
AAG	Goldzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Difference between current price and basic value contained in product price.
AAH	Bearbeitungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charging for increased processing costs.
AAI	Beglaubigungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Outlays incurred by official attestation (by public authorities).
AAJ	Kupferzuschlag Difference between current price and basic value contained in product price.
AAK	Energiezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Surcharge for energy costs.
AAL	Abzug für fehlende Teile (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Deduction for missing parts.
AAM	Gummizuschlag Difference between current price and basic value contained in product price.
AAN	Messingzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Difference between current price and basic value contained in product price.
AAO	Materialzuschlag/-abschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Percentage-based surcharge/deduction, calculated for higher/ lower material's consumption.
AAP	Bleizuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Difference between current price and basic value contained in product price.
AAQ	Preisindexzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Higher/lower price, resulting from change in costs between the times of making offer and delivery.
AAR	Platinzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Difference between current price and basic value contained in product price.
AAS	Abnahmekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge for testing.
AAT	Eilzustellung Charge for increased delivery speed.
AAU	Selenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

Codelisten

	Difference between current price and basic value contained in product price.
AAV	Kosten für Sonderanfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge for costs incurred as result of special constructions.
AAW	Abzug für verspätete Rückgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Deduction for delayed return of goods.
AAX	Wolframzuschlag Difference between current price and basic value contained in product price.
AAZ	Flughafengebühr Charge associated with usage of airport facilities.
ABZ	Konzessionsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee imposed by an airport to allow used of that facility.
ABA	Gebühr für Pflichtlagerhaltung Fee levied to cover the cost of carrying a certain amount of compulsory inventory (set by regulatory agency).
ABB	Enttanken (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Remove or off-load fuel from vehicle, vessel or craft.
ABC	Betankungsgebühr (Into-Plane) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge associated with providing goods delivered to an aircraft from local storage.
ABD	Überstunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee charge for service rendered beyond the established limit of working hours.
ABE	Gebühr für erneute Wartung/Abfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee for services provided after initial service.
ABF	Werkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Item or service relates to tooling, not direct provision of goods.
ABG	Werkzeuggebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Item or service relates to tooling charges, not direct provision of goods.
ABH	Durchsatzvergütung Allowance for reaching or exceeding an agreed throughput threshold.
ABI	Superfund-Abgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee imposed for superfund, a US-government fund created for the clean-up or eradication of sites at which toxic waste, hazardous to the environment, has been dumped.
ABJ	Flughafensystemgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee associated with the use of the hydrant and storage system at an airport.
ABK	Sonstiges (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The service provided for the stated charge is not defined.
ABL	Verpackungszuschlag Additional charge for packaging of items.
ABM	Schrottzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for the cost of constituent scrap.
ABN	Kosten für Stau-/Polstermaterial (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A charge incurred to cover the costs of the additional padding materials and labour required to secure and protect a cargo within a shipping container.
ABO	Luftfrachttransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for air freight transportation.

Codelisten

ABP	Frachtkosten (Beförderung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for the carriage.
ABQ	Mengenrabatt nach Tonnage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Rebate based on the weight of the goods.
ABR	Containerisierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for containerisation.
ABS	Kartonverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for carton packing.
ABT	Jutegewebe-Verpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for hessian wrapping.
ABU	Polyethylen-Folienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for polyethylene wrap packing.
ABV	Sonstige Zollgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Non-defined customs charge.
ABW	Zollabgaben (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for customs duty.
ABX	Sonstige Sonderwerkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Non-defined additional charge on an item's price for special tooling.
ABY	Werkzeugamortisation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for tooling amortisation.
ABZ	Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EANCOM) Non-defined rebate or discount.
ACA	Vergütung/Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Non-defined allowance.
ACB	Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Expected future discount off retail.
ACC	Sonstige Rüstkosten (Werkzeuge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Non-defined additional charge on an item's price for tooling costs.
ACD	Mindestbetragskosten für mengenabhängige Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The minimum amount for surcharges that are related to the quantity referred to.
ACE	Unterschreitung der Planmenge nach mengenabhängigem Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) An adjustment made since the quantity was below the quantity-based surcharge.
ACF	Sonstige Behandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Non-defined additional charge on an item's price for

	treatment.
ACG	Emallierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for enamelling
	treatment.
ACH	Wärmebehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for heat treatment.
ACI	Galvanisierung (Beschichtung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for plating
	treatment.
ACJ	Lackierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for painting.
ACK	Polieren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for polishing.
ACL	Grundierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for priming.
ACM	Konservierungsbehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for preservation
	treatment.
ACN	Sonstige weitere Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Non-defined surcharges.
ACO	Legierungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for alloy.
ACP	Kokszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for coke.
ACQ	Lizenzgebührensuschlag Additional charge on an item's price for royalty.
ACR	Gebühr für Radhandhabung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for wheel handling.
ACS	Montagezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for fitting.
ACT	Zuschlag für Nicht-Standardausführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The surcharge is a non-standard charge.
ACU	Standardzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The surcharge is a standard charge.
ACV	Radzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for wheels.
ACW	Unterlegscheibenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Additional charge on an item's price for washers.
ACX	Seefrachtkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The transportation charge relating to the ocean segment of a international journey.
ACY	Containerpfand The charge relating to the packaging of a product in a container when the container is expected to be returned and has value when empty.
ACZ	Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM) The charge or credit relating to the circumstance of product being damaged and not saleable.
ADA	Kosten für Bodenbogen (Bopsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

Codelisten

	A charge relating to securing a stack of product on a bopsheet.
ADB	Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Deposit paid on a returnable drum.
ADC	Sammelladung (Konsolidierung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The charge relating to additional services for consolidating multiple consignments into one shipment.
ADD	Binnentransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The transportation charge related to the inland segment of a journey.
ADE	Konnossementsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The charge relating to the service of providing bill of lading document.
ADF	Verbrauchssteuer am Bestimmungsort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The excise tax applied to a product by the country of destination.
ADG	Gebühr für Zollbürgschaft (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Place of destination Customs department charge for processing a request to have goods brought into the country without paying the appropriate duties and taxes upon entry.
ADH	Gebühr pro Pfund (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A charge that is directly related to the weight in pounds of the product being sold and/or delivered.
ADI	Lizenzgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A share of the sales charge reversed by the grantor.
ADJ	Airbag-Gebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A charge for surrounding a product with an air bag.
ADK	Umladegebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A charge relating to the additional transfer of goods and services from one entity to another.
ADL	Kosten für Ladungsträgerbogen (Slipsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A charge relating to securing a stack of product on a slipsheet.
ADM	Bindedienstleistungen A code indicating binding services.
ADN	Reparatur oder Ersatz beschädigter Mehrwegverpackung The repair or replacement of a broken returnable package.
ADO	Effiziente Logistik A code indicating efficient logistics services.
ADP	Merchandising A code indicating that merchandising services are in operation.
ADQ	Produktmix A code indicating that product mixing services are in operation.
ADR	Sonstige Dienstleistungen A code indicating that other non-specific services are in operation.
ADS	Bestellung ganzer Paletten Ordering of a full pallet of a product.
ADT	Pick-up For the pick-up or collection of goods.
ADU	Abwicklung durch Subunternehmer 1. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge for the handling of the item by the first level sub-contractor.
ADV	Abwicklung durch Subunternehmer 2. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge for the handling of the item by the second level sub-contractor.

Codelisten

ADX	Abwicklung durch den Auftragnehmer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge for the handling of the item by the contractor.
ADY	Neuprodukteinführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) A service provided by a buyer when introducing a new product from a suppliers range to the range traded by the buyer.
ADZ	Direktlieferung (Ersetzt Code DDL aus EDITEC 3.5)
AEK	Nachnahmeservice
AEM	Büro- oder Verwaltungsdienstleistungen (Ersetzt Code CLA aus EDITEC 3.5)
AEN	Garantieleistung (Ersetzt Code GAC aus EDITEC 3.5)
AEO	Sammel- und Recyclingservice (Ersetzt Code CRS aus EDITEC 3.5)
AEP	Inkasso von Urheberrechtsgebühren (Ersetzt Code CSS aus EDITEC 3.5)
AEQ	Gebühr für Überschreitung der vereinbarten Bestellmenge (Ersetzt Code EXC aus EDITEC 3.5)
AES	Veterinärkontrolle (Ersetzt Code VEI aus EDITEC 3.5)
AEV	Umweltschutzdienstleistung (Ersetzt Code VEJ aus EDITEC 3.5)
AEX	Inländische Scheckbearbeitung außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X15 aus EDITEC 3.5)
AEY	Inländischer Zahlungsverkehr außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X16 aus EDITEC 3.5)
AEZ	Inländischer Zahlungsverkehr innerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X17 aus EDITEC 3.5)
AG	Silberzuschlag Difference between current price and basic value contained in product price.
AJ	Anpassungen Description to be provided.
AL	Aluminiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Difference between current price and basic value contained in product price.
AM	Zusätzliches Material (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Surcharge for material additionally needed in the production of the item.
AU	Authentifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge to cover authentication costs and fees.
CA	Katalogisierungsdienstleistungen Description to be provided.
CAA	Stornogebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge incurring with cancellation.
CAB	Rollgeld (Nahverkehrsfracht) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Self-explanatory.
CAC	Skonto Discount incurring with cash payment.
CAD	Zertifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee raised for certification services.
CAE	Konformitätsbescheinigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CAF	Ursprungszeugnis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge concerning certificate of origin.
CAG	Wettbewerbsnachlass

Codelisten

	Price adjustment allowed for market conditions or factors.
CAH	Wettbewerbsnachlass Automobil (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CAI	Zuschnittkosten Description to be provided.
CAJ	Konsulatskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge to cover consular costs.
CAK	Abholrabatt für Kunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CAL	Lohn- und Gehaltszahlungsservice (Ersetzt Code X18 aus EDITEC 3.5)
CAM	Geldtransportdienst (Ersetzt Code X19 aus EDITEC 3.5)
CAN	Homebanking-Service (Ersetzt Code X20 aus EDITEC 3.5)
CAP	Versicherungsvermittlung (Ersetzt Code X24 aus EDITEC 3.5)
CAQ	Scheckerstellungsservice (Ersetzt Code X25 aus EDITEC 3.5)
CAR	Bevorzugte Platzierung im Verkaufsraum (Ersetzt Code X14 aus EDITEC 3.5)
CAS	Sortierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAT	Batterierücknahme und -recycling (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAU	Gebühr für Produktrücknahme (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAV	Freigegeben (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAW	Wegen Qualitätskontrolle zurückgehalten (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAX	Sperre wegen Qualitätskontrolle (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAY	Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAZ	Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CB	Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CD	Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Costs incurred with car loading.
CG	Reinigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge for cleaning an item.
CL	Vertraglicher Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CO	Preisnachlass in Cent (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CP	Wettbewerbspreis Description to be provided.
CS	Zigarettenbänderolierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CT	Zählung und Nachzählung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
CW	Behältervergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
DA	Nachlass für mangelhafte Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
DAA	Fehlfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

Codelisten

	Description to be provided.
DAB	Layout/Gestaltung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
DAC	Sortimentsnachlass (Ersetzt Code ASS aus EDITEC 3.5)
DAD	Entladung durch den Fahrer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charges to cover handling costs for unloading by driver.
DAE	Händlerrabatt/-nachlass (Distributor) Specific discount/allowance for distributors.
DAF	Debitorgebunden (Ersetzt Code DBD aus EDITEC 3.5)
DAG	Händlernachlass (Ersetzt Code DDA aus EDITEC 3.5)
DAH	An den Verbraucher weiterzugebender Rabatt (Ersetzt Code DTC aus EDITEC 3.5)
DAI	Geschäftswachstum (Ersetzt Code GRB aus EDITEC 3.5)
DAJ	Einführungsnachlass (Ersetzt Code INT aus EDITEC 3.5)
DAK	Retourenabwicklung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DAL	Partnerschaft (Ersetzt Code PAR aus EDITEC 3.5)
DAM	Retourenabwicklung (Ersetzt Code RCH aus EDITEC 3.5)
DAN	Großhandelsrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DAO	Provision für Übertragung von Akkreditiven (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DAP	Großhandelsrabatt (Ersetzt Code WHE aus EDITEC 3.5)
DAQ	Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DI	Rabatt A reduction from a usual or list price.
DL	Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
DM	Standgeld (Liegegeld) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) The compensation payable to a carrier or freight whose vehicle or vessel is delayed, as by failure to load or unload the freight within the time allowed.
EAA	Frühbezugsnachlass Allowance granted to customers buying early.
EAB	Nachlass für vorzeitige Zahlung Allowance granted to customers paying early.
EG	Gravur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
EP	Eilzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
ER	Gebühr für Wechselkurssicherung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
EX	Exportversandkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
FA	Frachtvergütung Description to be provided.
FAA	Fertigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
FAB	Frachtausgleich (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.

Codelisten

FAC	Frachtzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Charge on shipment for extraordinary handling.
FC	Frachtkosten Amount to be paid for moving goods, by whatever means, from one place to another, inclusive discounts, allowances, rebates, adjustment factors and additional cost relating to freight costs (UN/ECE Recommendation no 23).
FG	Naturalrabatt (Gratisware) Allowance or rebate granted by delivery of goods free of charge.
FH	Abfüll-/Handlingkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
FI	Finanzierungskosten Description to be provided.
FN	Kosten für Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
FR	Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM) Description to be provided.
GAA	Schleifen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
HAA	Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
HD	Handling Charge for handling of the item.
HH	Heben und Befördern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
IA	Rechnungskorrektur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
IAA	Installation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Costs incurred for installation.
IAB	Installation und Gewährleistung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
ID	Kosten für Lieferung ins Gebäude (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
IF	Prüfgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Fee raised for inspection.
IN	Versicherung Charge for insurance.
IR	Installation und Schulung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
IS	Rechnungsdienstleistungen Description to be provided.
KO	Koscher-Zertifizierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
L1	Verladen durch Versender, Zählung durch Frachtführer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
LA	Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM) Description to be provided.
LAA	Lohnkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

Codelisten

	Charge raised for labour services.
LAB	Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
LAC	Lizenzgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
LF	Legalisierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Self explanatory.
LS	Lokale Umsatzsteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) (All applicable sales taxes by authorities below the state level).
MA	Materialvergütung (Sondermaterialien) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
MAA	Kilometergeld oder Reisekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
MAB	Kilometergebühr (für Reparatur und Rücksendung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
MAC	Mindestbestellmengen-/Mindestrechnungszuschlag Description to be provided.
MAD	Monatsmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
MAE	Montage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
MB	
MC	Materialzuschlag (Sondermaterialien) Description to be provided.
MI	Rechnung per Post (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
ML	Rechnung per Post an jeden Standort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
NAA	Einwegbehälter Description to be provided.
OA	Externe Kabelverbinder (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
OAA	Beladung außerhalb der Arbeitszeit (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
PA	Rechnung der Sendung beilegen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
PAA	Phosphatieren (Stahlbehandlung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
PAB	Portokosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
PAC	Prämienzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
PAD	Werbekostenzuschuss (Promotion) Description to be provided.
PAE	Aktionsrabatt Description to be provided.

Codelisten

PC	Verpackung Charge for packing.
PD	Palladiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Difference between current price and basic value contained in product price.
PI	Abholvergütung Description to be provided.
PL	Palettierung Description to be provided.
PN	Palettengebühr Description to be provided.
PO	Gebühr pro Auftrag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
QAA	Rückvergütung (Bonus) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM) Fee associated with providing goods outside "normal" quantity limits.
QD	Mengenrabatt Description to be provided.
RAA	Rückvergütung (Bonus) Description to be provided.
RAB	Umpackkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RAC	Reparatur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RAD	Mehrwegbehälter Description to be provided.
RAE	Wiederverkäuferrabatt Description to be provided.
RAF	Wiedereinlagerungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RAG	Rollenrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RAH	Rabatt für Straßen-/Kesselwagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RE	Gebühr für erneute Zustellung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RF	Aufarbeitungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RH	Waggonmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RO	Nachlass/Gebühr für Fischrogen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RP	Reparaturkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
RV	Frachtkosten/Ladekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SA	Bergung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAA	Versand und Handling (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.

Codelisten

SAB	Sondernachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAC	Sondergutschrift (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAD	Sonderverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAE	Stempelung/Prägung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAF	Ergänzende Artikel (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAG	Zuschlag (Betrag) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) An additional amount added to the usual charge, expressed in a dollar, or monetary, value.
SAH	Zuschlag (Prozentsatz) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) An additional amount added to the usual charge, expressed in a percentage.
SAI	Verladen durch Versender, Entladen durch Empfänger (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SAJ	Gebühr für Kleinpakete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SC	Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) An additional amount added to the usual charge.
SD	Schwundvergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SER	Servicegebühr (GS1 temporärer Code)
SF	Multiplikator A return of part of an amount paid for goods or services, serving as a reduction or discount.
SG	Kosten für Schrumpffolienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SH	Sonderbehandlungsservice Description to be provided.
SM	Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
ST	Stempelsteuern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Self explanatory.
SU	Einrichtung (Rüsten) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
SZ	Stahlzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TAA	Telefonkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TAB	Tankmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TAC	Prüfkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TAD	Prüfnachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TAE	Nachlass für Komplettlading (LKW) Description to be provided.

Codelisten

TD	Handelsrabatt Description to be provided.
TS	Landessteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) All applicable taxes by authorities at the state or provincial level, below national level.
TT	Transport – Abrechnung über Dritte (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TV	Transport – durch Lieferanten erbracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
TX	Steuer Contribution levied by an authority.
TZ	Befristeter Nachlass Description to be provided.
UM	Nachlass für unverkäufliche Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
V1	Abstellplatz (Drop Yard) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
V2	Abstellrampe (Drop Dock) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
VAA	Lieferantenfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
VAB	Volumenrabatt Discount offered based on the amount of purchase.
VL	Nachlass für Fahrzeugladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Description to be provided.
WH	Lagerung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) Costs for storage and handling.
X01	Konsolidiert (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X02	Pauschalbetrag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X03	Mindermengenzuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X04	Sondereinbarung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X05	Information zu Bankgebühren (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X21	Sondereinbarung (GS1 temporärer Code)
X22	Nationale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X31	Lokale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X32	Gesetzlich geregelter Nachlass/Zuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X33	Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X40	Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
XAA	Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages Description to be provided.
YY	Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

INVOIC

Codelisten

	Description to be provided.
ZZZ	Bilateral vereinbart Self explanatory.

Codelisten

7405 IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
SC	Zolltarifnummer Indicate (e.g. in segment GIR) the secondary (sub-) level of a Customs tariff number.

Codelisten

UNA1 : Trenner

Code	Name/Beschreibung
:	Konstante

Codelisten

UNA2

=+@ Trenner

Code	Name/Beschreibung
+	Konstante

INVOIC

Codelisten

UNA3 , Dezimalzeichen (Komma)

Code	Name/Beschreibung
,	Konstante

Codelisten

UNA4

? Freigabezeichen

Code	Name/Beschreibung
?	Konstante

INVOIC

Codelisten

UNA6 ' Segment-Endezeichen

Code	Name/Beschreibung
'	Konstante
