/ARGE
Building digital competence

DG Haustechnik

ITEK

Implementierungsrichtlinie

zum

EDIFACT-SUBSET

EDITEC

INVOIC

INVOIC

Version 4.2
Korrektur 05.11.2026

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3
Nachrichtenstruktur 4
Nachrichtenaufbaudiagramm 7
Segmentbeschreibung 13
Beispielnachricht 105
Codelisten 108

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Einleitung

Die vorliegende Imlementierungsrichtlinie zum EDIFACT-Subset „Rechnung" wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. und dem Deutschen Großhandelsverband Haustechnik e.V. von ITEK erstellt.

ITEK
Technologiepark 20
33100 Paderborn

Telefon: (0 52 51) 16 14 –0
Telefax: (0 52 51) 16 14 –99
E-Mail: editec@itekgmbh.de

Das EDIFACT-Subset basiert auf der EDIFACT-Syntax-Version 3 und auf den folgenden öffentlichen Dokumenten:

- EDIFACT – Einheitlicher Nachrichtentyp INVOIC
- UN/EDIFACT Directory 96B, UN/ECE/TRADE/WP.4
- EDIFACT-Anwendungsrichtlinie Service-Segmente, Entwurf DIN 16560-Teil 1, Februar 1994
- UN/EDIFACT Codeliste D.97A

Paderborn, im Oktober 2026

Nachrichtenstruktur

UNA	1	M	1	- Trennzeichenvorgabe
UNB	2	M	1	- Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	M	1	- Beginn der Nachricht
DTM	5	M	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsdatum
DTM	6	M	1	- Tatsächliches Lieferdatum
DTM	7	C	1	- Nachrichtendatum
FTX	8	C	10	- Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen
FTX	9	C	10	- Freier Text
SG1		C	1	- Rechnungs- oder Gutschriftsnummer
RFF	10	M	1	- Referenzangaben
DTM	11	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG1		C	1	- Nummer des Forderungskontos des Lieferanten
RFF	12	M	1	- Referenzangaben
SG2		M	1	- Hersteller / Lieferant
NAD	13	M	1	- Name und Adresse
SG3		M	2	- RFF
RFF	14	M	1	- Referenzangaben
SG3		C	1	- RFF
RFF	15	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	16	M	1	- Kommunikationspartner
COM	17	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		M	1	- Rechnungsempfänger
NAD	18	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	19	M	1	- Referenzangaben
SG2		C	4	- Partner
NAD	20	M	1	- Name und Adresse
SG3		C	2	- RFF
RFF	21	M	1	- Referenzangaben
SG5		C	1	- CTA-COM
CTA	22	M	1	- Kommunikationspartner
COM	23	C	3	- Kommunikationsverbindung
SG2		C	1	- Versandort
NAD	24	M	1	- Name und Adresse
SG6		C	5	- TAX
TAX	25	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG7		M	1	- CUX
CUX	26	M	1	- Währungsangabe
SG8		C	1	- Valuta
PAT	27	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	28	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG8		C	6	- Skonto
PAT	29	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	30	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
PCD	31	M	1	- Prozentangaben
SG8		C	1	- Nettozahlungsziel
PAT	32	M	1	- Zahlungsbedingungen
DTM	33	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG25		C	9999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

LIN	34	M	1	- Positionsdaten
PIA	35	C	1	- Zusätzliche Produktinformation
IMD	36	M	1	- Spezifizierung des Artikels (Kurztext1) (Pflicht)
IMD	37	C	1	- Spezifizierung des Artikels (Kurztext 2)
IMD	38	C	8	- Zusatztext zur Position
QTY	39	M	1	- Menge
ALI	40	C	1	- Zusätzliche Angaben
DTM	41	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
GIN	42	C	1	- Waren-Identifikationsnummer
FTX	43	C	1	- Rechnungs- bzw. Dokumententext
FTX	44	C	1	- Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren
SG26		M	1	- Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
MOA	45	M	1	- Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge
SG27		C	10	- PAT
PAT	46	M	1	- Zahlungsbedingungen
SG28		M	2	- PRI
PRI	47	M	1	- Preisangaben
SG29		C	1	- Referenz Bestellung
RFF	48	M	1	- Referenzangaben
DTM	49	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferschein
RFF	50	M	1	- Referenzangaben
DTM	51	M	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	1	- Referenz Lieferavis
RFF	52	M	1	- Referenzangaben
DTM	53	C	1	- Datum-/Zeit-/Periodenangaben
SG29		C	7	- Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum
RFF	54	M	1	- Referenzangaben
SG33		C	1	- TAX-MOA
TAX	55	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	56	M	1	- Geldbetrag
SG38		C	1	- Multiplikator
ALC	57	M	1	- Multiplikator
SG40		M	1	- PCD
PCD	58	M	1	- Prozentangaben
SG38		C	30	- Zu- und Abschläge
ALC	59	M	1	- Zu- und Abschläge
SG40		C	1	- PCD
PCD	60	M	1	- Prozentangaben
SG41		C	1	- Geldbetrag
MOA	61	M	1	- Geldbetrag
SG41		C	1	- Zuschlags- oder Abschlagsbasis
MOA	62	M	1	- Geldbetrag
UNS	63	M	1	- Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	8	- MOA
MOA	64	M	1	- Geldbetrag
SG50		M	6	- TAX-MOA
TAX	65	M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	66	M	1	- Steuerpflichtiger Betrag
MOA	67	M	1	- Steuerbetrag
SG51		C	15	- ALC-MOA
ALC	68	M	1	- Zu- Abschläge und Nebenkosten


St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

└──	MOA	69	C	1	- Geldbetrag
	UNT	70	M	1	- Nachrichten-Endesegment
	UNZ	71	M	1	- Nutzdaten-Endesegment


St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm




Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm




Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm



Status: M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	1	**UNA**	M	1	0	**Trennzeichenvorgabe**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNA				
UNA1	: Trenner	M	an1	Trennt Datenelemente in einer Datenelementgruppe **: Konstante**
UNA2	+ Trenner	M	an1	Trennt Segmentbezeichner, Datenelementgruppen und Datenelemente **+ Konstante**
UNA3	, Dezimalzeichen (Komma)	M	an1	**, Konstante**
UNA4	? Freigabezeichen	M	an1	Gibt dem auf das Freigabezeichen folgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung zurück. **? Konstante**
UNA5	Leerzeichen	M	an1	Reserviert für spätere Anwendungen.
UNA6	' Segment-Endezeichen	M	an1	**' Konstante**

Beschreibung: Im UNA-Segment werden die Trenn-, Dezimal- und Freigabezeichen festgelegt. Es wird nur einmal definiert und gilt für die folgenden Nachrichten bis auf Widerruf. Es wird daher auch nicht weiter übertragen.

Beispiel: `UNA:+,? '`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	2	**UNB**	M	1	0	**Nutzdaten-Kopfsegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNB				
S001	SYNTAX-BEZEICHNER	M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	Konstanter Wert: **UNOC EDIFACT-Syntax Ausgabe C**
0002	Syntax-Versionsnummer	M	n1	Konstanter Wert: **3 EDIFACT-Syntax Version 3**
S002	ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	Kennung des Absenders (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: **14 Absender GLN** **65 Absender Telebox400-Anwender** **SHK SHK-Mail** **ZZZ Absender (weitere Netzbetreiber)**
S003	EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	Kennung des Empfängers (z.B. Identifikationsnummer in der Telebox400)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	M	an..4	Dieses Datenelement dient zur eindeutigen Spezifizierung der Teilnehmer. Folgende Codes stehen zur Verfügung: **14 Empfänger GLN** **65 Empfänger Telebox400-Anwender** **SHK SHK-Mail** **ZZZ Empfänger (weitere Netzbetreiber)**
S004	DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M		
0017	Datum der Erstellung	M	n6	Datum der Nachrichtenerstellung beim Absender im Format JJMMTT (Dieses Format ist nach der EDIFACT-Anwendungsrichtlinie für Service-Segmente vorgeschrieben).
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	Format: HHMM
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Lückenlos aufsteigende Nummer je Kommunikationsdresse (X.400, Provider, ...) und Nachrichtentyp. Die Datenaustauschreferenznummer dient der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung von Doppel- und Fehlübertragungen. Diese Aufgabe wird vom Konverter übernommen.
S005		N		
0022		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0026		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0029		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0031		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0032		N		Wird im Subset nicht benutzt.
0035	Testkennzeichen	C	n1	Testkennzeichen

Beschreibung: Im UNB-Segment werden Angaben zur Syntax, zum Absender/Empfänger der Übertragungsdatei, zu Datum/Uhrzeit der Erstellung und eine Datenaustauschreferenz übertragen.

Beispiel:

```
UNB+UNOC:3+1234567890159:14+1234567890166:14+131011:1146+1++++++1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0010	3	**UNH**	M	1	0	**Nachrichten-Kopfsegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNH				
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	In jeder Übertragungsdatei wird mit 1 beginnend jede Nachricht lückenlos aufsteigend durchnumeriert. Diese Aufgabe übernimmt der Konverter.
S009	NACHRICHTENKENNUNG	M		
0065	Nachrichtentypkennung	M	an..6	Konstanter Wert: **INVOIC Rechnung**
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: **D Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)**
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	Konstanter Wert: **96B UN/EDIFACT Draft Directory D.96B**
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..2	Konstanter Wert: **UN Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4**
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	M	an..6	Konstanter Wert: **ITEK42 Version 4.2**

Beschreibung: Im UNH-Segment wird eine Nachricht eindeutig identifiziert. Das EDITEC-Subset Rechnung basiert auf dem Nachrichtentyp INVOIC.

Beispiel: `UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK42'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0020	4	**BGM**	M	1	0	**Beginn der Nachricht**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
BGM				
C002	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME	M		
1001	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert	M	an..3	(* Codes entsprechen keiner UN/EDIFACT Codeliste) Folgende Codes stehen zur Verfügung: **31e Leistungsgutschrift *** **32e Leistungsrechnung *** **380 Rechnung** **381 Gutschrift** **83 Bonusgutschrift** **84 Bonusrechnung** **383 Belastungsanzeige**
C106	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENIDENTIFIKATION	M		
1004	Dokumenten-/Nachrichtennummer	M	an..35	Rechnungs-, Gutschrifts- bzw. Stornonummer des Lieferanten.
1225	NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **1 Storno** **31 Kopie** **9 Original**

Beschreibung: Im BGM-Segment wird die Verwendung und der Name der Nachricht festgelegt.

Implementierungshinweis: Bei den Dokumententypen 31e *, 32e * ist eine individuelle Abstimmung zwischen Absender und Empfänger der Nachricht erforderlich. Rechnungen vom Typ 32e beziehen sich auf Dienstleistungen (z. B.: Kundendienst-Rechnungen für Reparaturen).
Bei einem Storno (1) muss im Segment RFF zwingend unter AFL die Rechnungs- bzw. Gutschriftnummer angegeben werden, die storniert wird.

Beispiel:

```
BGM+380+1+1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	5	**DTM**	M	1	1	**Rechnungs- oder Gutschriftsdatum**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **3 Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Rechnung / Gutschrift übertragen.

Beispiel: `DTM+3:20141013:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	6	**DTM**	M	1	1	**Tatsächliches Lieferdatum**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum) übertragen .

Beispiel: `DTM+35:20141014:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0030	7	**DTM**	C	1	1	**Nachrichtendatum**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **137 Dokumenten- / Nachrichtendatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment wird das Datum der Nachricht übertragen.

Beispiel: `DTM+137:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	8	**FTX**	C	10	1	**Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Diese Texte können vom Großhandel überlesen werden und führen nicht zu einer manuellen Bearbeitung/Aussteuerung der Rechnung beim Großhandel. Konstanter Wert: **OSI Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	TEXTREFERENZ	M		
4441	Freitextidentifikation, codiert	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **HAE Hinweis auf Entgeltminderungen** **ROU Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer**
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.

Beispiel:

```
FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0070	9	**FTX**	C	10	1	**Freier Text**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	INV: Nach Möglichkeit sollte von diesem Qualifier kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird. Konstanter Wert: **INV Rechnungs- bzw. Dokumententext** **TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107		N		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	C		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment im Kopfteil kann ein Text zur gesamten Rechnung, bzw. Gutschrift übertragen werden.

Implementierungshinweis: Die Summe der FTX-Segmente für Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Rechnungs und Dokumententext und Hinweis zu Reverse Charge ist auf 10 begrenzt.
Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

```
FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		**SG1**	C	1	1	**Rechnungs- oder Gutschriftsnummer**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0090	10	**RFF**	M	1	1	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AFL Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig)**
1154	REFERENZNUMMER	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnung bezieht.

Implementierungshinweis: Im Fall, dass es sich um ein Storno (BGM / 1225 = 1) handelt, muss das RFF zwingend mit der Rechnungs- bzw. Gutschriftnummer angegeben werden.

Beispiel:

```
RFF+AFL:1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		**SG1**	C	1	1	**Rechnungs- oder Gutschriftsnummer**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0100	11	**DTM**	C	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **3 Rechnungs- oder Gutschriftsdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+3:20141014:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0080		**SG1**	C	1	1	**Nummer des Forderungskontos des Lieferanten**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnung bezieht.

0090	12	**RFF**	M	1	1	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AP Nummer des Forderungskontos des Lieferanten**
1154	REFERENZNUMMER	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Nummer des Forderungskontos des Lieferanten angegeben.

Beispiel: `RFF+AP:123456'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	M	1	1	**Hersteller / Lieferant**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

0120	13	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **SU Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller**
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)** **ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)**
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

Beispiel:

```
NAD+SU+1234567890128::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+
+12345+DE'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	M	2	2	**RFF**

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer des Herstellers / Lieferants

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0160	14	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **FC Steuernummer** **VA Umsatzsteueridentifikationsnummer**
1154	Referenznummer	M	an..35	

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer übertragen.

Beispiel: `RFF+VA:DE123456789'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	C	1	2	**RFF**
		Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Unternehmens- / Orts-Registriernummer				
0160	15	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **XA Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt)**
1154	Referenznummer	M	an..35	

Beispiel: `RFF+XA:DE234567890'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0220	16	**CTA**	M	1	2	**Kommunikationspartner**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M		
3413		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M	an..35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel:

```
CTA++:Max Mustermann'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

0230	17	**COM**	C	3	3	**Kommunikationsverbindung**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EM E-Mail** **FX Fax** **TE Telefon**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: `COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	M	1	1	**Rechnungsempfänger**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe der an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0120	18	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **IV Rechnungsempfänger**
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	M		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)** **ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)**
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

Beispiel:

```
NAD+IV+1234567890135::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+
+12345+DE'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	C	2	2	**RFF**

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0160	19	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **FC Steuernummer** **VA Umsatzsteueridentifikationsnummer**
1154	Referenznummer	M	an..35	

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

Beispiel: `RFF+VA:DE345678901'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	C	4	1	**Partner**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment sowie die Segmentgruppen 3 und 5 und dient zur Angabe weiterer an der Nachricht beteiligten Partner und Orte.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0120	20	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AB Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten)** **DP Warenempfänger im Großhandel** **ST Lieferadresse der Streckenlieferung** **WS Großhändler**
C082	IDENTIFIKATION DES PARTNERS	C		
3039	Partneridentifikationsnummer, codiert	M	an..35	In Abhängigkeit von dem oben angegebenen Qualifier wird hier die Identifikationsnummer des Partners angegeben.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **9 GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)** **ZZZ bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)**
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Identifikation der beteiligten Partner sowie wichtige Adressangaben übertragen.

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Beispiel:

```
NAD+WS+1234567890142::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt+
+12345+DE'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0150		**SG3**	C	2	2	**RFF**

Diese Segmentgruppe enthält das RFF-Segment und dient zur Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer und Steuernummer.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0160	21	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **FC Steuernummer** **VA Umsatzsteueridentifikationsnummer**
1154	Referenznummer	M	an..35	

Beschreibung: Im RFF-Segment wird die Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine evtl. notwendige zusätzliche Identifikationsnummer eines Großhändlers bei einem Zentralregulierer übertragen.

Beispiel:

```
RFF+VA:DE4567890123'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0220	22	**CTA**	M	1	2	**Kommunikationspartner**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CTA				
3139		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C056	ABTEILUNGS- ODER BEARBEITERANGABEN	M		
3413		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3412	Abteilung oder Bearbeiter	M	an..35	Name des Sachbearbeiters.

Beschreibung: Im CTA-Segment kann jeweils für den Sender und Empfänger der Name eines Sachbearbeiters übertragen werden, der für diese Nachricht zuständig ist.

Beispiel:

```
CTA++:Max Mustermann'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0210		**SG5**	C	1	2	**CTA-COM**

Diese Segmentgruppe enthält das CTA-Segment zur Angabe eines Ansprechpartners.

0230	23	**COM**	C	3	3	**Kommunikationsverbindung**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
COM				
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M		
3148	Kommunikationsnummer	M	an..512	
3155	Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EM E-Mail** **FX Fax** **TE Telefon**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel:

```
COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0110		**SG2**	C	1	1	**Versandort**

Diese Segmentgruppe umfasst das NAD-Segment und dient zur Angabe der Versandadresse.

0120	24	**NAD**	M	1	1	**Name und Adresse**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
NAD				
3035	PARTNER, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **PW Versandort (Versandadresse des Lieferanten)**
C082		N		
3039		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C058		N		
3124		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C080	NAME DES PARTNERS	M		
3036	Name des Partners	M	an..35	Name 1 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 2 des Partners.
3036	Name des Partners	C	an..35	Name 3 des Partners.
C059	STRASSE	M		
3042	Straße und Hausnummer, Postfach	M	an..35	
3164	ORT	M	an..35	
3229		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3251	POSTLEITZAHL	M	an..9	
3207	LAND, CODIERT	M	an..3	Auszug Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im NAD-Segment werden Angaben zur Versandadresse übertragen.

Beispiel: `NAD+PW+++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0240		**SG6**	C	5	1	**TAX**
0250	25	**TAX**	M	1	1	**Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **7 Steuer**
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **VAT Umsatzsteuer**
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	**B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld** **E Steuerbefreit** **S Mehrwertsteuer** **Z Artikel mit Steuersatz "0"**

Implementierungshinweis: Die Angaben des Steuersatzes „0“ soll zukünftig über den Qualifier Z im Datenelement D5305 angegeben werden. Die Verwendung des Qualifers S in Verbindung mit dem Steuersatz „0" bleibt weiterhin erlaubt, wird aber in zukünftigen Versionen entfernt.

Beispiel: `TAX+7+VAT+++:::19,00+S'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0280		**SG7**	M	1	1	**CUX**

Diese Segmentgruppe enthält das CUX-Segment und dient zur Übertragung einer Basiswährung für die gesamte Rechnung.

0290	26	**CUX**	M	1	1	**Währungsangabe**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
CUX				
C504	WÄHRUNGSANGABE	M		
6347	Währungsangabe, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **2 Basiswährung**
6345	Währung, codiert	M	an..3	Die wichtigsten Währungscodes nach ISO 4217: **CAD Kanadische Dollar** **CHF Schweizer Franken** **DKK Dänische Kronen** **EUR Euro** **GBP Britische Pfund** **NOK Norwegische Kronen** **PLN Polnische Zloty** **SEK Schwedische Kronen** **USD US Dollar**

Beschreibung: Im CUX-Segment wird die Angabe zu Währungseinheit übertragen.

Beispiel: `CUX+2:EUR'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Valuta**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT und DTM und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0320	27	**PAT**	M	1	1	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **3 Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.)**

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Das Valuta Datum gibt den Zeitpunkt an, ab dem die Skontofrist beginnt. Wird das Valutadatum nicht angegeben, gilt das Rechnungsdatum als Beginn für die Skontifrist.
Wird Valuta Übertragen
PAT / 4279 = 3
dann muss zwingend das Valuta-Datum
DTM / C507 / 2005 = 12 / 2380 = Datum / 2379 = 102 Uertragen werden.
Dabei gilt, dass Skonto-Tage und Nettotage ab diesem Valutadatum gerechnet werden.

Beispiel:

```
PAT+3'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Valuta**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT und DTM und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0330	28	**DTM**	M	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **12 Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel)**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Valutadatum übertragen werden.

Beispiel: `DTM+12:20141016:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	6	1	**Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0320	29	**PAT**	M	1	1	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **22 Skonto**
C110		N		
4277		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	C		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Skonto bezieht.**
2009		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Skonto.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Anmerkungen zum Thema Skonto:
Wird ein Skonto
PAT / 4279 = 22
zu einem Rechnungsdatum
PAT / C112 / 2475=5
PAT / C112 / 2152 = Anzahl Tage angegeben,
dann muss auch zwingend die Prozentangabe
PCD / C501 / 5245 = 22 / D5482 (Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen) erfolgen.
Beispiel:
PAT+22++5:::14'
PCD+12:2,00'
Dem Kunden werden 2% Skonto bei einem Zahlungsziel von 14 Tagen ab Rechnungsdatum eingeräumt.
Es muss die Zeitangabe (Anzahl Tage) oder das Endedatum für Skontogültigkeit angegeben werden.
Gestaffelte Skontosätze und Angabe eines Netto-Zahlungsziels:
PAT+22++5:::14' Zahlung bis 14 Tage nach Rechnungsdatum
PCD+12:2,00' 2% Skonto
PAT+22++5:::7' Zahlung bis 7 Tage nach Rechnungsdatum
PCD+12:2,50' 2,5% Skonto
PAT+22++5:::3' Zahlung bis 3 Tag nach Rechnungsdatum
PCD+12:3,00' 3% Skonto
PAT+ZZZ++5' Nettozahlungsziel
DTM+13:20060531:102' 31.05.2006
Sollte statt Skonto-Tage und Nettotage ein festes Datum
PAT / DTM / C507 / 2005 = 13 oder 343 Übertragen werden, dann muss dieses Datum zwingend nach dem Valutadatum liegen.
Beispiel:
Valutadatum = 30.06.2005, dann ist das Skonto-Datum oder Netto-Datum erst ab 1.07.2005 möglich.
Wird ein Skonto
PAT / 4279=22 zu einem festen Enddatum für die Skontogültigkeit
PAT / DTM / C507 / 2005 = 343 (Ende-Datum Skonto)
PAT / DTM / C507 / 2380 = Festes Datum angegeben, dann muss auch zwingend die Prozentangabe
PCD / C501 / 5482 (Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen) erfolgen
Beispiel:
PAT+22'
DTM+343:20050615:102'
PCD+12:2,00'
Dem Kunden werden 2% Skonto bei einer Zahlung bis zum 15.06.2005 eingeräumt.

Beispiel:

```
PAT+22++5:::9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	6	1	**Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0330	30	**DTM**	C	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **343 Endedatum für Skontogültigkeit**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Skontodatum übertragen werden.

Beispiel: `DTM+343:20141029:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	6	1	**Skonto**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT, DTM und PCD und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0340	31	**PCD**	M	1	2	**Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **12 Skonto**
5482	Prozentsatz	M	n..10	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im PCD-Segment kann ein Skonto-Prozentsatz übertragen werden.

Beispiel: `PCD+12:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Nettozahlungsziel**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT und DTM und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0320	32	**PAT**	M	1	1	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ZZZ Nettozahlungsziel**
C110		N		
4277		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C112	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ZEITANGABEN	M		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **5 Rechnungs- bzw. Bezugsdatum auf welches sich das Nettozahlungsziel bezieht.**
2009		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2151		N		Wird im Subset nicht benutzt.
2152	Zeiteinheiten, Anzahl	C	n..3	Anzahl der Tage für Nettozahlungsziel.

Beschreibung: Im PAT-Segment werden die Zahlungsbedingungen sowie ein Zahlungsbezugstermin übertragen.

Implementierungshinweis: Es muss die Zeitangabe (Anzahl Tage) oder das Fälligkeitsdatum angegeben werden.
Wird ein Nettozahlungsziel übertragen
PAT / 4279 = ZZZ dann muss das Zahlungsziel im Bezug zum Rechnungsdatum
PAT / C112 / 2475=5 PAT / C112 / 2152 = Anzahl Tage oder als Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung
DTM / 507 / 2005 = 13 / 2380 = Datum / 2379 = 102
Übertragen werden.
Beispiel:
PAT+ZZZ++5'
DTM+13:20050531:102'
Dem Kunden wird ein Nettozahlungsziel bis zum 31.05.2005 eingeräumt.

Beispiel:

```
PAT+ZZZ++5:::9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0310		**SG8**	C	1	1	**Nettozahlungsziel**

Diese Segmentgruppe umfasst die Segmente PAT und DTM und dient zur Übertragung der Zahlungsbedingungen.

0330	33	**DTM**	C	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **13 Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment kann ein Fälligkeitsdatum übertragen werden.

Beispiel: `DTM+13:20141016:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

0920	34	**LIN**	M	1	1	**Positionsdaten**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
LIN				
1082	POSITIONSNUMMER	M	n..6	Positionsnummer der Rechnungsposition.
1229	ART DES VORGANGS, CODIERT	C	an..3	Falls die Position bonusfähig ist, wird dieses Datenelement leer gelassen. Folgender Code steht zur Verfügung: **5 Position ist nicht bonusfähig**
C212	PRODUKTIDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer des Lieferanten; Ist keine Artikelnummer vorhanden, so erfolgt eine Textspezifizierung im Segment IMD.
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EN GTIN-Nummer** **MF Werksartikelnummer**

Beschreibung: Im LIN-Segment wird eine Rechnungsposition durch eine eindeutig, aufsteigende Positionsnummer sowie durch eine Artikelnummer identifiziert. Ein Bezug zur Positionsnummer der Bestellung wird im RFF-Segment hergestellt.

Beispiel: `LIN+9+5+1:MF'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0930	35	**PIA**	C	1	2	**Zusätzliche Produktinformation**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PIA				
4347	PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION	M	an..3	Konstanter Wert: **1 zusätzliche Produktinformation**
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION	M		
7140	Waren-/Leistungsnummer	M	an..35	Artikelnummer
7143	Waren-/Leistungsnummer, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **EN GTIN**

Implementierungshinweis: Wenn vorhanden, sollten beide Nummern übertragen werden

Beispiel: `PIA+1+1:EN'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

0940	36	**IMD**	M	1	2	**Spezifizierung des Artikels (Kurztext1) (Pflicht)**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **SP Spezifizierung des Artikels**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment muss eine Spezifizierung des Artikels übertragen werden.

Implementierungshinweis: Code SP für Spezifizierung des Artikels
Die Angabe des Artikeltextes (entspricht dem Artikelkurztext) ist erforderlich, um diesen insbesondere zur elektronischen Archivierung zu verwenden.
Die Angabe des Artikeltextes zusätzlich zu einer Artikelnummer führt nicht zur Aussteuerung einer Rechnung oder einer manuellen Bearbeitung.
Zur Spezifizierung des Artikels stehen 2*40 Stellen Text durch zweimaliges Wiederholen des IMD-Segmentes zur Verfügung.
Wird der Code SP angegeben, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit den Code ZU für Zusatztext zu verwenden, so dass in diesem Fall das Segment IMD maximal zehnmal wiederholt werden kann.

Beispiel:

```
IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0940	37	**IMD**	C	1	2	**Spezifizierung des Artikels (Kurztext 2)**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **SP Spezifizierung des Artikels**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Beschreibung der Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Beschreibung der Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann eine Spezifizierung des Artikels übertragen werden.

Beispiel: `IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0940	38	**IMD**	C	8	2	**Zusatztext zur Position**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
IMD				
7077		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7081		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C273	BESCHREIBUNG DER POSITION	M		
7009	Beschreibung der Position	M	an..17	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ZU Zusatztext zur Position**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7008	Zusatztext zur Position	M	an..35	Stellen 1-35.
7008	Zusatztext zur Position	C	an..5	Stellen 36-40.

Beschreibung: Im IMD-Segment kann ein Zusatztext zur Position eines Artikels übertragen werden.

Implementierungshinweis: Code ZU für Zusatztext zur Position
Dieser Code wird verwendet, wenn zusätzlich zur Artikelnummer eine verbale Beschreibung der Position notwendig ist.
In diesem Fall steht eine achtmalige Wiederholung des IMD-Segmentes mit jeweils 40 Stellen Text (also insgesamt 320 Stellen Text) zur Verfügung.

Beispiel:
```
IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0960	39	**QTY**	M	1	2	**Menge**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
QTY				
C186	MENGENANGABEN	M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **12 Menge**
6060	Menge	M	n..15	Menge des Artikels mit drei Nachkommastellen.
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **CMK Quadrat-Zentimeter** **CMQ Kubik-Zentimeter** **CMT Zentimeter** **DZN Dutzend** **GRM Gramm** **HLT Hekto-Liter** **HUR Stunde** **KGM Kilogramm** **KTM Kilometer** **LTR Liter** **MIN Minute** **MMT Millimeter** **MTK Quadrat-Meter** **MTQ Kubik-Meter** **MTR Meter** **PAK Packung** **PCE Stück** **PR Paar** **RO Anzahl Rollen** **SET Satz** **TNE Tonne** **UI Arbeitseinheiten**

Beschreibung: Im QTY-Segment wird die berechnete Menge und die Maßeinheit der Position übertragen.

Beispiel: `QTY+12:9:CMK'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

0980	40	**ALI**	C	1	2	**Zusätzliche Angaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALI				
3239	HERKUNFTSLAND	M	an..3	Auszug aus Ländercodes nach ISO 3166: **AT Österreich** **BE Belgien** **BG Bulgarien** **CA Kanada** **CH Schweiz** **DE Deutschland** **DK Dänemark** **ES Spanien** **FI Finnland** **FR Frankreich** **GB Großbritannien** **GR Griechenland** **IE Irland** **IT Italien** **LU Luxembourg** **NL Niederlande** **NO Norwegen** **PT Portugal** **SE Schweden** **TR Türkei** **US USA**

Beschreibung: Im ALI-Segment kann das Herkunftsland übertragen werden.

Beispiel: `ALI+DE'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

0990	41	**DTM**	M	1	2	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **35 Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beispiel: `DTM+35:20141016:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1000	42	**GIN**	C	1	2	**Waren-Identifikationsnummer**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
GIN				
7405	IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **SC Zolltarifnummer**
C208	IDENTIFIKATIONSNUMMER	M		
7402	Identifikationsnummer	M	an..35	Zolltarifnummer.

Beschreibung: Im GIN-Segment kann die Zolltarifnummer übertragen werden.

Beispiel: `GIN+SC+1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

1040	43	**FTX**	C	1	2	**Rechnungs- bzw. Dokumententext**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **INV Rechnungs- bzw. Dokumententext**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden.

Implementierungshinweis: Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

```
FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs-
/ Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0910		**SG25**	C	9999	1	**LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-GIN-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG38**

Diese Segmentgruppe umfasst unter anderem die Segmente LIN, PIA, IMD, QTY, ALI, GIN, FTX sowie die Segmentgruppen 28, 29 und 38. Sie dient zur Übertragung der Positionsdaten.
Im Fall das Rechnungen nur aus Zuschlägen bestehen, sollten diese aus Konformität zur EN16931 ZUGFeRD und XRechnung als Position übertragen werden. Die Übertragung von Rechnungen ohne Positionen bleibt syntaktisch weuterhin erlaubt. In zukünftigen Versionen wird die SG25 Pflicht.

1040	44	**FTX**	C	1	2	**Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
FTX				
4451	TEXT, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **TXD Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren**
4453		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C107	Text reference	C		
4441		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C108	FREIER TEXT	M		
4440	Freier Text	M	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	
4440	Freier Text	C	an..70	

Beschreibung: Im FTX-Segment kann im Positionsteil ein Text zur Rechnungs- bzw. Gutschriftsposition übertragen werden.

Implementierungshinweis: Nach Möglichkeit sollte von diesem Segment kein Gebrauch gemacht werden, da sonst eine manuelle Bearbeitung der Nachricht notwendig wird.

Beispiel:

```
FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft
 des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuer
schuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsem
pfängers'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1050		**SG26**	M	1	2	**Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge**
1060	45	**MOA**	M	1	2	**Positionssumme inkl. aller Zu- und Abschläge**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M	an..3	**203 Line item amount**
5004	Monetary amount	M	n..18	

Beispiel: `MOA+203:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1080		**SG27**	C	10	2	**PAT**
1090	46	**PAT**	M	1	2	**Zahlungsbedingungen**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PAT				
4279	Payment terms type qualifier	M	an..3	**NSF Nicht-Skontofähige Position**

Beispiel: `PAT+NSF'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1130		**SG28**	M	2	2	**PRI**
		Diese Segmentgruppe enthält das PRI-Segment und dient zur Übertragung der Preise der Position.				
1140	47	**PRI**	M	1	2	**Preisangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PRI				
C509	PREISINFORMATION	M		
5125	Preis, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **GRP Bruttopreis** **NTP Nettopreis**
5118	Preis	M	n..15	Preis des Artikels mit zwei Nachkommastellen.
5375		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5387		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5284	Preisbasis je Einheit	M	n..9	Menge auf die sich der vorher angegebene Preis und die in Datenelement 6411 angegebene Maßeinheit bezieht. Bezieht sich der Preis z. B. auf ein Stück, so muss in diesem Datenelement eine 1 und im Datenelement 6411 der Code PCE für Stück übertragen werden. 1 = 1 Einheit 10 = 10 Einheiten 100 = 100 Einheiten 1000 = 1000 Einheiten Die Angabe muss den Stammdaten entsprechen. Die Preisbasis ist wie folgt anzugeben:
6411	Maßeinheit, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **CMK Quadrat-Zentimeter** **CMQ Kubik-Zentimeter** **CMT Zentimeter** **DZN Dutzend** **GRM Gramm** **HLT Hekto-Liter** **HUR Stunde** **KGM Kilogramm** **KTM Kilometer** **LTR Liter** **MIN Minute** **MMT Millimeter** **MTK Quadrat-Meter** **MTQ Kubik-Meter** **MTR Meter** **PAK Packung** **PCE Stück** **PR Paar** **RO Anzahl Rollen** **SET Satz** **TNE Tonne** **UI Arbeitseinheiten**

Beschreibung: Im PRI-Segment wird der Brutto- und / oder der Nettopreis übertragen. Einer der beiden Preise muss übertragen werden.

Anmerkung: Bruttopreis: Preise ohne Zu- und Abschläge.
Nettopreise: Preis inkl. Zu- und Abschläge

Beispiel: `PRI+GRP:9:::9:CMK'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Bestellung**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1200	48	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **ON Bestellnummer des Großhändlers**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+ON:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Bestellung**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung der Bestellung.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1210	49	**DTM**	C	1	3	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **171 Referenzdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+171:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferschein**

Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins

1200	50	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AAJ Lieferscheinnummer des Lieferanten**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	M	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+AAJ:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferschein**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferscheins				
1210	51	**DTM**	M	1	3	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **171 Referenzdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+171:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferavis**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis				
1200	52	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AAY Lieferavisnummer des Lieferanten**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	M	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel:

```
RFF+AAY:1:1'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	1	2	**Referenz Lieferavis**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment sowie das DTM-Segment und dient zur Referenzierung des Lieferavis				
1210	53	**DTM**	C	1	3	**Datum-/Zeit-/Periodenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
DTM				
C507	DATUM-/ZEIT-/PERIODENANGABEN	M		
2005	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **171 Referenzdatum**
2380	Datum-/Zeit-/Periodenangaben	M	an..35	Datum, formatiert wie in Datenelement 2379 angezeigt.
2379	Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Im DTM-Segment werden Datumsangaben zu den zuvor referenzierten Dokumenten übertragen.

Beispiel: `DTM+171:20141015:102'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1190		**SG29**	C	7	2	**Referenzangaben ohne Dokumenten- / Nachrichtendatum**
		Diese Segmentgruppe umfasst das RFF-Segment und dient zur Referenzierung von Dokumenten, auf die sich die Rechnungsposition bezieht. (Anwendung bei Sammelrechnungen)				
1200	54	**RFF**	M	1	2	**Referenzangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
RFF				
C506	REFERENZANGABEN	M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AAG Angebotsnummer** **ACD Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer** **ACE Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten** **ADA Rückgabenummer des Großhändlers**
1154	Referenznummer	M	an..35	Referenznummer, bezogen auf den in Datenelement 1153 gewählten Qualifier.
1156	Zeilennummer	C	an..6	Zeilennummer im referenzierten Beleg

Beschreibung: Im RFF-Segment werden Nummern zu Dokumenten übertragen, auf die sich die Rechnungsposition bezieht.

Beispiel: `RFF+ACE:1:1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		**SG33**	C	1	2	**TAX-MOA**
1350	55	**TAX**	M	1	2	**Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **7 Steuer**
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **VAT Umsatzsteuer**
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	**B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld** **E Steuerbefreit** **S Mehrwertsteuer** **Z Artikel mit Steuersatz "0"**

Implementierungshinweis: Die Angaben des Steuersatzes „0“ soll zukünftig über den Qualifier Z im Datenelement D5305 angegeben werden. Die Verwendung das Qualifying S in Verbindung mit dem Steuersatz „0" bleibt weiterhin erlaubt, wird aber in zukünftigen Versionen entfernt.

Beispiel: `TAX+7+VAT+++:::0+B'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1340		**SG33**	C	1	2	**TAX-MOA**
1360	56	**MOA**	M	1	3	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	**124 Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beispiel: `MOA+124:0'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		**SG38**	C	1	2	**Multiplikator**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.

1510	57	**ALC**	M	1	2	**Multiplikator**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **J Anpassung**
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **SF Multiplikator**

Beschreibung: Bei der Angabe eines Multiplikators handelt es sich um einen Nettomultiplikator, in dem alle Zu- und Abschläge für diese Position bereits eingerechnet sind.
Der Multiplikator dient der automatischen Rechnungsprüfung, die Einzelkonditionen zur Information und manuellen Recherche bei Abweichungen, die bei der automatischen Prüfung festgestellt wurden.

Beispiel: `ALC+J++++SF'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		**SG40**	M	1	3	**PCD**

Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.

1580	58	**PCD**	M	1	3	**Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **1 Multiplikator**
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Mulitplikator wird mit bis zu acht Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Multiplikator zur Rechnungsposition übertragen.

Beispiel: `PCD+1:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1500		**SG38**	C	30	2	**Zu- und Abschläge**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie die Segmentgruppen 40 und 41. Es dient zur Übertragung von Zu- und Abschlägen zu den Rechnungspositionen.

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1510	59	**ALC**	M	1	2	**Zu- und Abschläge**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **A Abschlag** **C Zuschlag**
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	**AA Werbekostenzuschuss** **AAA Telekommunikationskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAB Kosten für Warenrücksendungen** **AAC Änderungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAD Auftragsfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAE Auslagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAF Zuschlag für Leistungen außer Haus (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAG Goldzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAH Bearbeitungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAI Beglaubigungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAJ Kupferzuschlag** **AAK Energiezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAL Abzug für fehlende Teile (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAM Gummizuschlag** **AAN Messingzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAO Materialzuschlag/-abschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAP Bleizuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAQ Preisindexzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAR Platinzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAS Abnahmekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAT Eilzustellung** **AAU Selenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAV Kosten für Sonderanfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				AAW Abzug für verspätete Rückgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) **AAX Wolframzuschlag** **AAY Flughafengebühr** **AAZ Konzessionsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABA Gebühr für Pflichtlagerhaltung** **ABB Enttanken (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABC Betankungsgebühr (Into-Plane) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABD Überstunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABE Gebühr für erneute Wartung/Abfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABF Werkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABG Werkzeuggebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABH Durchsatzvergütung** **ABI Superfund-Abgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABJ Flughafensystemgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABK Sonstiges (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABL Verpackungszuschlag** **ABM Schrottzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABN Kosten für Stau-/Polstermaterial (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABO Luftfrachttransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABP Frachtkosten (Beförderung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABQ Mengenrabatt nach Tonnage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABR Containerisierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABS Kartonverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABT Jutegewebe-Verpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABU Polyethylen-Folienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABV Sonstige Zollgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABW Zollabgaben (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABX Sonstige Sonderwerkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABY Werkzeugamortisation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABZ Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **ACA Vergütung/Nachlass (Aufgenommen aus**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				Kompatibilität zur EN16931) **ACB Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACC Sonstige Rüstkosten (Werkzeuge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACD Mindestbetragskosten für mengenabhängige Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACE Unterschreitung der Planmenge nach mengenabhängigem Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACF Sonstige Behandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACG Emaillierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACH Wärmebehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACI Galvanisierung (Beschichtung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACJ Lackierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACK Polieren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACL Grundierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACM Konservierungsbehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACN Sonstige weitere Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACO Legierungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACP Kokszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACQ Lizenzgebührenzuschlag** **ACR Gebühr für Radhandhabung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACS Montagezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACT Zuschlag für Nicht-Standardausführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACU Standardzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACV Radzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACW Unterlegscheibenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACX Seefrachtkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ACY Containerpfand** **ACZ Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **ADA Kosten für Bodenbogen (Bopsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADB Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADC Sammelladung (Konsolidierung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				EN16931) **ADD Binnentransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADE Konnossementsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADF Verbrauchsteuer am Bestimmungsort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADG Gebühr für Zollbürgschaft (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADH Gebühr pro Pfund (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADI Lizenzgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADJ Airbag-Gebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADK Umladegebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADL Kosten für Ladungsträgerbogen (Slipsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADM Bindedienstleistungen** **ADN Reparatur oder Ersatz beschädigter Mehrwegverpackung** **ADO Effiziente Logistik** **ADP Merchandising** **ADQ Produktmix** **ADR Sonstige Dienstleistungen** **ADS Bestellung ganzer Paletten** **ADT Abholung** **ADT Pick-up** **ADU Abwicklung durch Subunternehmer 1. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADV Abwicklung durch Subunternehmer 2. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADX Abwicklung durch den Auftragnehmer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADY Neuprodukteinführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADZ Direktlieferung (Ersetzt Code DDL aus EDITEC 3.5)** **AEK Nachnahmeservice** **AEM Büro- oder Verwaltungsdienstleistungen (Ersetzt Code CLA aus EDITEC 3.5)** **AEN Garantieleistung (Ersetzt Code GAC aus EDITEC 3.5)** **AEO Sammel- und Recyclingservice (Ersetzt Code CRS aus EDITEC 3.5)** **AEP Inkasso von Urheberrechtsgebühren (Ersetzt Code CSS aus EDITEC 3.5)** **AEQ Gebühr für Überschreitung der vereinbarten Bestellmenge (Ersetzt Code EXC aus EDITEC 3.5)** **AES Veterinärkontrolle (Ersetzt Code VEI aus EDITEC 3.5)** **AEV Umweltschutzdienstleistung (Ersetzt Code VEJ aus EDITEC 3.5)** **AEX Inländische Scheckbearbeitung außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X15 aus EDITEC 3.5)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				AEY Inländischer Zahlungsverkehr außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X16 aus EDITEC 3.5) **AEZ Inländischer Zahlungsverkehr innerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X17 aus EDITEC 3.5)** **AG Silberzuschlag** **AJ Anpassungen** **AL Aluminiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AM Zusätzliches Material (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AU Authentifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CA Katalogisierungsdienstleistungen** **CAA Stornogebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAB Rollgeld (Nahverkehrsfracht) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAC Skonto** **CAD Zertifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAE Konformitätsbescheinigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAF Ursprungszeugnis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAG Wettbewerbsnachlass** **CAH Wettbewerbsnachlass Automobil (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAI Zuschnittkosten** **CAJ Konsulatskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAK Abholrabatt für Kunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CAL Lohn- und Gehaltszahlungsservice (Ersetzt Code X18 aus EDITEC 3.5)** **CAM Geldtransportdienst (Ersetzt Code X19 aus EDITEC 3.5)** **CAN Homebanking-Service (Ersetzt Code X20 aus EDITEC 3.5)** **CAP Versicherungsvermittlung (Ersetzt Code X24 aus EDITEC 3.5)** **CAQ Scheckerstellungsservice (Ersetzt Code X25 aus EDITEC 3.5)** **CAR Bevorzugte Platzierung im Verkaufsraum (Ersetzt Code X14 aus EDITEC 3.5)** **CAS Sortierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **CAT Batterierücknahme und -recycling (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **CAU Gebühr für Produktrücknahme (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **CAV Freigegeben (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **CAW Wegen Qualitätskontrolle zurückgehalten (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **CAX Sperre wegen Qualitätskontrolle (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				CAY Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM) **CAZ Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **CB Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CD Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CG Reinigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CL Vertraglicher Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CO Preisnachlass in Cent (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CP Wettbewerbspreis** **CS Zigarettenbanderolierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CT Zählung und Nachzählung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **CW Behältervergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **DA Nachlass für mangelhafte Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **DAA Fehlfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **DAB Layout/Gestaltung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **DAC Sortimentsnachlass (Ersetzt Code ASS aus EDITEC 3.5)** **DAD Entladung durch den Fahrer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **DAE Händlerrabatt/-nachlass (Distributor)** **DAF Debitorgebunden (Ersetzt Code DBD aus EDITEC 3.5)** **DAG Händlernachlass (Ersetzt Code DDA aus EDITEC 3.5)** **DAH An den Verbraucher weiterzugebender Rabatt (Ersetzt Code DTC aus EDITEC 3.5)** **DAI Geschäftswachstum (Ersetzt Code GRB aus EDITEC 3.5)** **DAJ Einführungsnachlass (Ersetzt Code INT aus EDITEC 3.5)** **DAK Retourenabwicklung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **DAL Partnerschaft (Ersetzt Code PAR aus EDITEC 3.5)** **DAM Retourenabwicklung (Ersetzt Code RCH aus EDITEC 3.5)** **DAN Großhandelsrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **DAO Provision für Übertragung von Akkreditiven (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **DAP Großhandelsrabatt (Ersetzt Code WHE aus EDITEC 3.5)** **DAQ Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **DI Rabatt** **DL Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **DM Standgeld (Liegegeld) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				EAA Frühbezugsnachlass **EAB Nachlass für vorzeitige Zahlung** **EG Gravur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **EP Eilzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ER Gebühr für Wechselkurssicherung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **EX Exportversandkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FA Frachtvergütung** **FAA Fertigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FAB Frachtausgleich (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FAC Frachtzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FC Frachtkosten** **FG Naturalrabatt (Gratisware)** **FH Abfüll-/Handlingkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FI Finanzierungskosten** **FN Kosten für Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FR Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **GAA Schleifen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **HAA Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **HD Handling** **HH Heben und Befördern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IA Rechnungskorrektur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IAA Installation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IAB Installation und Gewährleistung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ID Kosten für Lieferung ins Gebäude (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IF Prüfgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IN Versicherung** **IR Installation und Schulung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IS Rechnungsdienstleistungen** **KO Koscher-Zertifizierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **L1 Verladen durch Versender, Zählung durch Frachtführer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **LA Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **LAA Lohnkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **LAB Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				LAC Lizenzgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) **LF Legalisierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **LS Lokale Umsatzsteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MA Materialvergütung (Sondermaterialien) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAA Kilometergeld oder Reisekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAB Kilometergebühr (für Reparatur und Rücksendung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAC Mindestbestellmengen-/ Mindestrechnungszuschlag** **MAD Monatsmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAE Montage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MB** **MC Materialzuschlag (Sondermaterialien)** **MI Rechnung per Post (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ML Rechnung per Post an jeden Standort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **NAA Einwegbehälter** **OA Externe Kabelverbinder (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **OAA Beladung außerhalb der Arbeitszeit (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PA Rechnung der Sendung beilegen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAA Phosphatieren (Stahlbehandlung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAB Portokosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAC Prämienzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAD Werbekostenzuschuss (Promotion)** **PAE Aktionsrabatt** **PC Verpackung** **PD Palladiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PI Abholvergütung** **PL Palettierung** **PN Palettengebühr** **PO Gebühr pro Auftrag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **QAA Rückvergütung (Bonus) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **QD Mengenrabatt** **RAA Rückvergütung (Bonus)** **RAB Umpackkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RAC Reparatur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RAD Mehrwegbehälter**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				RAE Wiederverkäuferrabatt **RAF Wiedereinlagerungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RAG Rollenrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RAH Rabatt für Straßen-/Kesselwagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RE Gebühr für erneute Zustellung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RF Aufarbeitungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RH Waggonmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RO Nachlass/Gebühr für Fischrogen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RP Reparaturkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RV Frachtkosten/Ladekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SA Bergung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAA Versand und Handling (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAB Sondernachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAC Sondergutschrift (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAD Sonderverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAE Stempelung/Prägung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAF Ergänzende Artikel (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAG Zuschlag (Betrag) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAH Zuschlag (Prozentsatz) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAI Verladen durch Versender, Entladen durch Empfänger (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAJ Gebühr für Kleinpakete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SC Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SD Schwundvergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SER Servicegebühr (GS1 temporärer Code)** **SG Kosten für Schrumpffolienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SH Sonderbehandlungsservice** **SM Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ST Stempelsteuern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SU Einrichtung (Rüsten) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SZ Stahlzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAA Telefonkosten (Aufgenommen aus**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				Kompatibilität zur EN16931) **TAB Tankmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAC Prüfkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAD Prüfnachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAE Nachlass für Komplettladung (LKW)** **TD Handelsrabatt** **TS Landessteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TT Transport – Abrechnung über Dritte (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TV Transport – durch Lieferanten erbracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TX Steuer** **TZ Befristeter Nachlass** **UM Nachlass für unverkäufliche Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **V1 Abstellplatz (Drop Yard) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **V2 Abstellrampe (Drop Dock) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **VAA Lieferantenfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **VAB Volumenrabatt** **VL Nachlass für Fahrzeugladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **WH Lagerung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **X01 Konsolidiert (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X02 Pauschalbetrag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X03 Mindermengenzuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X04 Sondervereinbarung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X05 Information zu Bankgebühren (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X21 Sondervereinbarung (GS1 temporärer Code)** **X22 Nationale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X31 Lokale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X32 Gesetzlich geregelter Nachlass/Zuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X33 Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X40 Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				XAA Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages **YY Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ZZZ Bilateral vereinbart** Folgende Codes stehen zur Verfügung:
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	M	an..35	Hier muss die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Das ALC-Segment dient zur Angabe von Zu- und Abschlägen für einzelne Positionen.

Beispiel: `ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1570		**SG40**	C	1	3	**PCD**

Diese Segmentgruppe enthält das PCD-Segment und dient zur Übertragung von Prozentangaben zu den Zu- oder Abschlägen.

1580	60	**PCD**	M	1	3	**Prozentangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
PCD				
C501	PROZENTANGABEN	M		
5245	Prozentangaben, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **3 Prozentsatz**
5482	Prozentsatz	M	n..10	Der Prozentsatz wird mit bis zu zwei Nachkommastellen übertragen.

Beschreibung: Im PCD-Segment wird ein Prozentsatz zur Rechnungsposition übertragen. Prozentsätze für Rabattangaben dienen nur zur Information.

Beispiel:

```
PCD+3:9'
```

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		**SG41**	C	1	3	**Geldbetrag**

Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung von Zu- oder Abschlägen als festen Geldbetrag.

1610	61	**MOA**	M	1	3	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **8 Geldbetrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Zu- oder Abschlag mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wert bezogen auf den im Datenelement Gr. 38-ALC-C214-7161 eingegebenen Code (absoluter Euro-Betrag).

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zu- oder Abschlag übertragen.

Beispiel: `MOA+8:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1600		**SG41**	C	1	3	**Zuschlags- oder Abschlagsbasis**
		Diese Segmentgruppe enthält das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Abschlagsbasis.				
1610	62	**MOA**	M	1	3	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **25 Zuschlags- oder Abschlagsbasis**
5004	Geldbetrag	M	n..18	

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag als Zuschlags- und Abschlagsbasis übertragen.

Beispiel: `MOA+25:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1840	63	**UNS**	M	1	0	**Abschnitts-Kontrollsegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNS				
0081	ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT	M	a1	Konstanter Wert: **S Trennung von Positions- und Summenteil**

Beschreibung: Das UNS-Segment ist ein Service-Segment und kennzeichnet die Trennung zwischen Positions- und Summenteil.

Beispiel: `UNS+S'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1860		**SG48**	M	8	1	**MOA**

Diese Segmentgruppe enthält das Segment MOA und dient zur Angabe der Rechnungssummen.
Zu übertragene Rechnungssummen
Summe der Positionswerte (SG 48/MOA/C516/5025 mit Code 79)
+/- EURO Wert (Zu- & Abschläge) (SG 51/ALC/MOA)
= Warenwert (SG 48/MOA/C516/5025 mit Code 56)
+ Nebenkosten (SG 51/ALC/MOA)
= USt.-pflichtiger Betrag (SG 48/MOA/C516/5025 mit Code 125)
+ Umsatzsteuer (SG 50/TAX/MOA)
= Rechnungsbetrag (SG 48/MOA/C516/5025 mit Code 9)
Skontofähiger Anteil des Warenwertes (SG 48/MOA/C516/5025 mit Code 109)

1870	64	**MOA**	M	1	1	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **109 Skontofähiger Betrag** **12 Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes** **124 Steuerbetrag** **125 Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld)** **56 Warenwert** **79 Summe der Positionswerte** **9 Rechnungsbetrag (Pflichtfeld)**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Summe entsprechend dem in Datenelement 5025 angegebenen Qualifier.

Beschreibung: Im MOA-Segment werden die Rechnungssummen übertragen.

Beispiel: `MOA+79:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		**SG50**	M	6	1	**TAX-MOA**
		Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.				
1920	65	**TAX**	M	1	1	**Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
TAX				
5283	ART DER ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER	M	an..3	Konstanter Wert: **7 Steuer**
C241	ART DER STEUER	M		
5153	Art der Steuer, codiert	M	an..3	Konstanter Wert: **VAT Umsatzsteuer**
C533		N		
5289		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5286		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C243	DETAILLIERTE STEUERANGABEN	M		
5279		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
5278	Angabe der Steuerrate	M	an..17	Angabe des Prozentsatzes der Umsatzsteuer.
5305	Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr	M	an..3	**B Verlagerung der Umsatzsteuerschuld** **E Steuerbefreit** **S Mehrwertsteuer** **Z Artikel mit Steuersatz "0"**

Beschreibung: Im TAX-Segment wird der Umsatzsteuer-Prozentsatz übertragen.

Implementierungshinweis: Die Angaben des Steuersatzes „0“ soll zukünftig über den Qualifier Z im Datenelement D5305 angegeben werden. Die Verwendung das Qualifying S in Verbindung mit dem Steuersatz „0" bleibt weiterhin erlaubt, wird aber in zukünftigen Versionen entfernt.

Beispiel: `TAX+7+VAT+++:::19,00+S'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		**SG50**	M	6	1	**TAX-MOA**
		Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.				
1930	66	**MOA**	M	1	2	**Steuerpflichtiger Betrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **125 Steuerpflichtiger Betrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag des Steuerpflichtiger Betrag mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird der steuerpflichtiger Betrag übertragen.

Beispiel: `MOA+125:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1910		**SG50**	M	6	1	**TAX-MOA**
		Diese Segmentgruppe enthält das TAX-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Umsatzsteuer.				
1930	67	**MOA**	M	1	2	**Steuerbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Art des Geldbetrages, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **124 Steuerbetrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Absoluter Geldbetrag der Umsatzsteuer mit maximal zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird der Steuerbetrag übertragen.

Beispiel: `MOA+124:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		**SG51**	C	15	1	**ALC-MOA**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.
Im Fall das innerhalb der Rechnung mehrere Steuersätze angegeben sind, gelten alle Zu- und Abschläge immer für den höchsten, angegebenen Steuersatz.

1950	68	**ALC**	M	1	1	**Zu- Abschläge und Nebenkosten**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
ALC				
5463	ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **A Abschlag** **C Zuschlag**
C552		N		
1230		N		Wird im Subset nicht benutzt.
4471		N		Wird im Subset nicht benutzt.
1227		N		Wird im Subset nicht benutzt.
C214	BESONDERE LEISTUNGEN	M		
7161	Besondere Leistungen, codiert	M	an..3	Folgende Codes stehen zur Verfügung: **AA Werbekostenzuschuss** **AAA Telekommunikationskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAB Kosten für Warenrücksendungen** **AAC Änderungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAD Auftragsfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAE Auslagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAF Zuschlag für Leistungen außer Haus (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAG Goldzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAH Bearbeitungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAI Beglaubigungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAJ Kupferzuschlag** **AAK Energiezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAL Abzug für fehlende Teile (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAM Gummizuschlag** **AAN Messingzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAO Materialzuschlag/-abschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAP Bleizuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAQ Preisindexzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAR Platinzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAS Abnahmekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAT Eilzustellung** **AAU Selenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				AAV Kosten für Sonderanfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) **AAW Abzug für verspätete Rückgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **AAX Wolframzuschlag** **AAY Flughafengebühr** **AAZ Konzessionsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABA Gebühr für Pflichtlagerhaltung** **ABB Enttanken (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABC Betankungsgebühr (Into-Plane) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABD Überstunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABE Gebühr für erneute Wartung/Abfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABF Werkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABG Werkzeuggebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABH Durchsatzvergütung** **ABI Superfund-Abgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABJ Flughafensystemgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABK Sonstiges (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABL Verpackungszuschlag** **ABM Schrottzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABN Kosten für Stau-/Polstermaterial (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABO Luftfrachttransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABP Frachtkosten (Beförderung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABQ Mengenrabatt nach Tonnage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABR Containerisierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABS Kartonverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABT Jutegewebe-Verpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABU Polyethylen-Folienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABV Sonstige Zollgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABW Zollabgaben (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABX Sonstige Sonderwerkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABY Werkzeugamortisation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ABZ Zukünftiger Nachlass auf den**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				ACA Vergütung/Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACB Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACC Sonstige Rüstkosten (Werkzeuge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACD Mindestbetragskosten für mengenabhängige Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACE Unterschreitung der Planmenge nach mengenabhängigem Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACF Sonstige Behandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACG Emaillierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACH Wärmebehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACI Galvanisierung (Beschichtung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACJ Lackierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACK Polieren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACL Grundierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACM Konservierungsbehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACN Sonstige weitere Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACO Legierungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACP Kokszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACQ Lizenzgebührenzuschlag
				ACR Gebühr für Radhandhabung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACS Montagezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACT Zuschlag für Nicht-Standardausführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACU Standardzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACV Radzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACW Unterlegscheibenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACX Seefrachtkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ACY Containerpfand
				ACZ Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				ADA Kosten für Bodenbogen (Bopsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				ADB Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				zur EN16931) **ADC Sammelladung (Konsolidierung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADD Binnentransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADE Konnossementsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADF Verbrauchsteuer am Bestimmungsort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADG Gebühr für Zollbürgschaft (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADH Gebühr pro Pfund (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADI Lizenzgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADJ Airbag-Gebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADK Umladegebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADL Kosten für Ladungsträgerbogen (Slipsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADM Bindedienstleistungen** **ADN Reparatur oder Ersatz beschädigter Mehrwegverpackung** **ADO Effiziente Logistik** **ADP Merchandising** **ADQ Produktmix** **ADR Sonstige Dienstleistungen** **ADS Bestellung ganzer Paletten** **ADT Abholung** **ADT Pick-up** **ADU Abwicklung durch Subunternehmer 1. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADV Abwicklung durch Subunternehmer 2. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADX Abwicklung durch den Auftragnehmer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADY Neuprodukteinführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ADZ Direktlieferung (Ersetzt Code DDL aus EDITEC 3.5)** **AEK Nachnahmeservice** **AEM Büro- oder Verwaltungsdienstleistungen (Ersetzt Code CLA aus EDITEC 3.5)** **AEN Garantieleistung (Ersetzt Code GAC aus EDITEC 3.5)** **AEO Sammel- und Recyclingservice (Ersetzt Code CRS aus EDITEC 3.5)** **AEP Inkasso von Urheberrechtsgebühren (Ersetzt Code CSS aus EDITEC 3.5)** **AEQ Gebühr für Überschreitung der vereinbarten Bestellmenge (Ersetzt Code EXC aus EDITEC 3.5)** **AES Veterinärkontrolle (Ersetzt Code VEI aus EDITEC 3.5)** **AEV Umweltschutzdienstleistung (Ersetzt Code VEJ aus EDITEC 3.5)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				AEX Inländische Scheckbearbeitung außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X15 aus EDITEC 3.5)
				AEY Inländischer Zahlungsverkehr außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X16 aus EDITEC 3.5)
				AEZ Inländischer Zahlungsverkehr innerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X17 aus EDITEC 3.5)
				AG Silberzuschlag
				AJ Anpassungen
				AL Aluminiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				AM Zusätzliches Material (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				AU Authentifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CA Katalogisierungsdienstleistungen
				CAA Stornogebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAB Rollgeld (Nahverkehrsfracht) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAC Skonto
				CAD Zertifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAE Konformitätsbescheinigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAF Ursprungszeugnis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAG Wettbewerbsnachlass
				CAH Wettbewerbsnachlass Automobil (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAI Zuschnittkosten
				CAJ Konsulatskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAK Abholrabatt für Kunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CAL Lohn- und Gehaltszahlungsservice (Ersetzt Code X18 aus EDITEC 3.5)
				CAM Geldtransportdienst (Ersetzt Code X19 aus EDITEC 3.5)
				CAN Homebanking-Service (Ersetzt Code X20 aus EDITEC 3.5)
				CAP Versicherungsvermittlung (Ersetzt Code X24 aus EDITEC 3.5)
				CAQ Scheckerstellungsservice (Ersetzt Code X25 aus EDITEC 3.5)
				CAR Bevorzugte Platzierung im Verkaufsraum (Ersetzt Code X14 aus EDITEC 3.5)
				CAS Sortierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CAT Batterierücknahme und -recycling (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CAU Gebühr für Produktrücknahme (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CAV Freigegeben (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CAW Wegen Qualitätskontrolle zurückgehalten (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				CAX Sperre wegen Qualitätskontrolle (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CAY Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CAZ Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				CB Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CD Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CG Reinigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CL Vertraglicher Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CO Preisnachlass in Cent (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CP Wettbewerbspreis
				CS Zigarettenbanderolierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CT Zählung und Nachzählung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				CW Behältervergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				DA Nachlass für mangelhafte Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				DAA Fehlfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				DAB Layout/Gestaltung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				DAC Sortimentsnachlass (Ersetzt Code ASS aus EDITEC 3.5)
				DAD Entladung durch den Fahrer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
				DAE Händlerrabatt/-nachlass (Distributor)
				DAF Debitorgebunden (Ersetzt Code DBD aus EDITEC 3.5)
				DAG Händlernachlass (Ersetzt Code DDA aus EDITEC 3.5)
				DAH An den Verbraucher weiterzugebender Rabatt (Ersetzt Code DTC aus EDITEC 3.5)
				DAI Geschäftswachstum (Ersetzt Code GRB aus EDITEC 3.5)
				DAJ Einführungsnachlass (Ersetzt Code INT aus EDITEC 3.5)
				DAK Retourenabwicklung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				DAL Partnerschaft (Ersetzt Code PAR aus EDITEC 3.5)
				DAM Retourenabwicklung (Ersetzt Code RCH aus EDITEC 3.5)
				DAN Großhandelsrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				DAO Provision für Übertragung von Akkreditiven (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				DAP Großhandelsrabatt (Ersetzt Code WHE aus EDITEC 3.5)
				DAQ Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
				DI Rabatt
				DL Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				zur EN16931) **DM Standgeld (Liegegeld) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **EAA Frühbezugsnachlass** **EAB Nachlass für vorzeitige Zahlung** **EG Gravur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **EP Eilzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ER Gebühr für Wechselkurssicherung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **EX Exportversandkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FA Frachtvergütung** **FAA Fertigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FAB Frachtausgleich (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FAC Frachtzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FC Frachtkosten** **FG Naturalrabatt (Gratisware)** **FH Abfüll-/Handlingkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FI Finanzierungskosten** **FN Kosten für Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **FR Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **GAA Schleifen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **HAA Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **HD Handling** **HH Heben und Befördern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IA Rechnungskorrektur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IAA Installation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IAB Installation und Gewährleistung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ID Kosten für Lieferung ins Gebäude (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IF Prüfgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IN Versicherung** **IR Installation und Schulung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **IS Rechnungsdienstleistungen** **KO Koscher-Zertifizierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **L1 Verladen durch Versender, Zählung durch Frachtführer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **LA Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **LAA Lohnkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				LAB Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) **LAC Lizenzgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **LF Legalisierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **LS Lokale Umsatzsteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MA Materialvergütung (Sondermaterialien) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAA Kilometergeld oder Reisekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAB Kilometergebühr (für Reparatur und Rücksendung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAC Mindestbestellmengen-/ Mindestrechnungszuschlag** **MAD Monatsmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MAE Montage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **MB** **MC Materialzuschlag (Sondermaterialien)** **MI Rechnung per Post (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ML Rechnung per Post an jeden Standort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **NAA Einwegbehälter** **OA Externe Kabelverbinder (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **OAA Beladung außerhalb der Arbeitszeit (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PA Rechnung der Sendung beilegen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAA Phosphatieren (Stahlbehandlung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAB Portokosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAC Prämienzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PAD Werbekostenzuschuss (Promotion)** **PAE Aktionsrabatt** **PC Verpackung** **PD Palladiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **PI Abholvergütung** **PL Palettierung** **PN Palettengebühr** **PO Gebühr pro Auftrag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **QAA Rückvergütung (Bonus) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **QD Mengenrabatt** **RAA Rückvergütung (Bonus)** **RAB Umpackkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				RAC Reparatur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) **RAD Mehrwegbehälter** **RAE Wiederverkäuferrabatt** **RAF Wiedereinlagerungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RAG Rollenrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RAH Rabatt für Straßen-/Kesselwagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RE Gebühr für erneute Zustellung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RF Aufarbeitungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RH Waggonmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RO Nachlass/Gebühr für Fischrogen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RP Reparaturkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **RV Frachtkosten/Ladekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SA Bergung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAA Versand und Handling (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAB Sondernachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAC Sondergutschrift (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAD Sonderverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAE Stempelung/Prägung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAF Ergänzende Artikel (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAG Zuschlag (Betrag) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAH Zuschlag (Prozentsatz) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAI Verladen durch Versender, Entladen durch Empfänger (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SAJ Gebühr für Kleinpakete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SC Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SD Schwundvergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SER Servicegebühr (GS1 temporärer Code)** **SG Kosten für Schrumpffolienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SH Sonderbehandlungsservice** **SM Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ST Stempelsteuern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **SU Einrichtung (Rüsten) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				SZ Stahlzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931) **TAA Telefonkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAB Tankmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAC Prüfkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAD Prüfnachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TAE Nachlass für Komplettladung (LKW)** **TD Handelsrabatt** **TS Landessteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TT Transport – Abrechnung über Dritte (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TV Transport – durch Lieferanten erbracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **TX Steuer** **TZ Befristeter Nachlass** **UM Nachlass für unverkäufliche Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **V1 Abstellplatz (Drop Yard) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **V2 Abstellrampe (Drop Dock) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **VAA Lieferantenfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **VAB Volumenrabatt** **VL Nachlass für Fahrzeugladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **WH Lagerung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **X01 Konsolidiert (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X02 Pauschalbetrag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X03 Mindermengenzuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X04 Sondervereinbarung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X05 Information zu Bankgebühren (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X21 Sondervereinbarung (GS1 temporärer Code)** **X22 Nationale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X31 Lokale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X32 Gesetzlich geregelter Nachlass/Zuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **X33 Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages (Aufgenommen aus**

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
				Kompatibilität zu EANCOM) **X40 Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)** **XAA Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages** **YY Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)** **ZZZ Bilateral vereinbart (Beschreibung der Kondition folgt in Datenelement 7160)**
1131		N		Wird im Subset nicht benutzt.
3055		N		Wird im Subset nicht benutzt.
7160	Spezielle Kondition	C	an..35	Bei Angabe des Codes ZZZ in Datenelement 7161 muss hier die Bezeichnung der Kondition übertragen werden.

Beschreibung: Im ALC-Segment werden prozentuale und monetäre Zu- und Abschläge auf die gesamte Rechnung als Summe abgebildet.

Beispiel: `ALC+A++++AA:::Konditionsbezeichnung'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1940		**SG51**	C	15	1	**ALC-MOA**

Diese Segmentgruppe umfasst das ALC-Segment sowie das MOA-Segment und dient zur Übertragung der Nebenkosten sowie von Zu- und Abschlägen auf die gesamte Rechnung.
Im Fall das innerhalb der Rechnung mehrere Steuersätze angegeben sind, gelten alle Zu- und Abschläge immer für den höchsten, angegebenen Steuersatz.

1970	69	**MOA**	C	1	2	**Geldbetrag**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
MOA				
C516	GELDBETRAG	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	Konstanter Wert: **8 Geldbetrag**
5004	Geldbetrag	M	n..18	Zu- oder Abschlag mit zwei Nachkommastellen.

Beschreibung: Im MOA-Segment wird ein Geldbetrag zu den zuvor festgelegten Zu- oder Abschlägen übertragen.

Beispiel: `MOA+8:9'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
1980	70	**UNT**	M	1	0	**Nachrichten-Endesegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNT				
0074	ANZAHL DER SEGMENTE IN EINER NACHRICHT	M	n..6	Anzahl der mit dieser Nachricht übertragenen Segmente, incl. der Segmente UNH und UNT.
0062	NACHRICHTEN-REFERENZNUMMER	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNH / 0062 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNH verglichen.

Beschreibung: Im UNT-Segment wird zur Plausibilitätsprüfung die Anzahl der Segmente sowie eine Nachrichtenreferenznummer übertragen.

Beispiel: `UNT+68+1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Segmentbeschreibungen

Nummer	Nr	Segment	St	MaxWdh.	Ebene	Name
0000	71	**UNZ**	M	1	0	**Nutzdaten-Endesegment**

Tag	Name	St	Format	Verwendung / Anmerkungen
UNZ				
0036	DATENAUSTAUSCHZÄHLER	M	n..6	Hier wird die Anzahl der Nachrichten im Nutzdatenrahmen UNB...UNZ eingetragen.
0020	DATENAUSTAUSCHREFERENZ	M	an..14	Hier muss dieselbe Referenznummer wie im UNB / 0020 eingetragen werden. Diese Nummer wird beim Empfang der Nachricht mit dem Eintrag im Segment UNB verglichen.

Beschreibung: Im UNZ-Segment kann ein Datenaustauschzähler sowie eine Datenaustauschreferenz übertragen werden.

Beispiel: `UNZ+1+1'`

No = Consecutive segment number
MaxOcc = Maximum occurrence of the segment/group
Counter = Counter of segment/group within the standard

St = Status
EDIFACT: M=Mandatory, C=Conditional
User specific: R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
01	UNA	UNA:+,? '
02	UNB	UNB+UNOC:3+1234567890159:14+1234567890166:14+131011:1146+1++++++1'
03	UNH	UNH+1+INVOIC:D:96B:UN:ITEK42'
04	BGM	BGM+380+1+1'
05	DTM	DTM+3:20141013:102'
06	DTM	DTM+35:20141014:102'
07	DTM	DTM+137:20141015:102'
08	FTX	FTX+OSI++HAE+Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
09	FTX	FTX+INV+++Freitext:Freitext:Freitext:Freitext:Freitext'
	SG1	
10	RFF	RFF+AFL:1'
11	DTM	DTM+3:20141014:102'
	SG1	
12	RFF	RFF+AP:123456'
	SG2	
13	NAD	NAD+SU+1234567890128::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
14	RFF	RFF+VA:DE123456789'
	SG3	
15	RFF	RFF+XA:DE234567890'
	SG5	
16	CTA	CTA++:Max Mustermann'
17	COM	COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
	SG2	
18	NAD	NAD+IV+1234567890135::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
19	RFF	RFF+VA:DE345678901'
	SG2	
20	NAD	NAD+WS+1234567890142::9++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG3	
21	RFF	RFF+VA:DE4567890123'
	SG5	
22	CTA	CTA++:Max Mustermann'
23	COM	COM+max_mustermann@e_mail.de:EM'
	SG2	
24	NAD	NAD+PW+++Max:Maximilian:Mustermann+Musterstr. 16+Musterstadt++12345+DE'
	SG6	
25	TAX	TAX+7+VAT+++:::19,00+S'
	SG7	
26	CUX	CUX+2:EUR'
	SG8	
27	PAT	PAT+3'
28	DTM	DTM+12:20141016:102'
	SG8	
29	PAT	PAT+22++5:::9'
30	DTM	DTM+343:20141029:102'
31	PCD	PCD+12:9'
	SG8	

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
32	PAT	PAT+ZZZ++5:::9'
33	DTM	DTM+13:20141016:102'
	SG25	
34	LIN	LIN+9+5+1:MF'
35	PIA	PIA+1+1:EN'
36	IMD	IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
37	IMD	IMD+++SP:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
38	IMD	IMD+++ZU:::Artikeltext Artikeltext Artikeltext:Artik'
39	QTY	QTY+12:9:CMK'
40	ALI	ALI+DE'
41	DTM	DTM+35:20141016:102'
42	GIN	GIN+SC+1'
43	FTX	FTX+INV+++Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext:Rechnungs- / Dokumententext'
44	FTX	FTX+TXD+++Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers:Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers'
	SG26	
45	MOA	MOA+203:9'
	SG27	
46	PAT	PAT+NSF'
	SG28	
47	PRI	PRI+GRP:9:::9:CMK'
	SG29	
48	RFF	RFF+ON:1:1'
49	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
50	RFF	RFF+AAJ:1:1'
51	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
52	RFF	RFF+AAY:1:1'
53	DTM	DTM+171:20141015:102'
	SG29	
54	RFF	RFF+ACE:1:1'
	SG33	
55	TAX	TAX+7+VAT+++:::0+B'
56	MOA	MOA+124:0'
	SG38	
57	ALC	ALC+J++++SF'
	SG40	
58	PCD	PCD+1:9'
	SG38	
59	ALC	ALC+A++++ZZZ:::Konditionsbezeichnung'
	SG40	
60	PCD	PCD+3:9'
	SG41	
61	MOA	MOA+8:9'
	SG41	
62	MOA	MOA+25:9'
63	UNS	UNS+S'
	SG48	

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
64	MOA	MOA+79:9'
	SG50	
65	TAX	TAX+7+VAT+++:::19,00+S'
66	MOA	MOA+125:9'
67	MOA	MOA+124:9'
	SG51	
68	ALC	ALC+A++++AA:::Konditionsbezeichnung'
69	MOA	MOA+8:9'
70	UNT	UNT+68+1'
71	UNZ	UNZ+1+1'

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
Bez = Objekt-Bezeichner

Codelisten

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung
UNOC	EDIFACT-Syntax Ausgabe C

Codelisten

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung
3	EDIFACT-Syntax Version 3

Codelisten

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
14	Absender GLN
65	Absender Telebox400-Anwender
SHK	SHK-Mail
ZZZ	Absender (weitere Netzbetreiber)

Codelisten

0035 Testkennzeichen

Code	Name/Beschreibung
1	Interchange is a test

Codelisten

0051 Verwaltende Organisation, codiert

Code	Name/Beschreibung
UN	Vereinte Nationen UN/ECE/TRADE/WP.4

Codelisten

0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps

Code	Name/Beschreibung
D	Draft Directory (Verzeichnis-Entwurf)

Codelisten

0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps

Code	Name/Beschreibung
96B	UN/EDIFACT Draft Directory D.96B

Codelisten

0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation

Code	Name/Beschreibung
ITEK42	Version 4.2

Codelisten

0065 Nachrichtentypkennung

Code	Name/Beschreibung
INVOIC	Rechnung

Codelisten

0081 ABSCHNITTS-KENNUNG, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
S	Trennung von Positions- und Summenteil

Codelisten

1001 Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert

Code	Name/Beschreibung
83	Bonusgutschrift
84	Bonusrechnung
380	Rechnung
381	Gutschrift
383	Belastungsanzeige
31e	Leistungsgutschrift *
32e	Leistungsrechnung *

Codelisten

1153 Referenz, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
AAG	Angebotsnummer
AAJ	Lieferscheinnummer des Lieferanten
AAY	Lieferavisnummer des Lieferanten
ACD	Zusätzliche Referenz, hier Sammelbestellnummer
ACE	Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten
ADA	Rückgabenummer des Großhändlers
AFL	Rechnungs- oder Gutschriftsnummer (bei Storno notwendig)
AP	Nummer des Forderungskontos des Lieferanten
FC	Steuernummer
ON	Bestellnummer des Großhändlers
VA	Umsatzsteueridentifikationsnummer
XA	Unternehmens- / Orts-Registriernummer (wie vom Gesetz verlangt)

Codelisten

1225 NACHRICHTENFUNKTION, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
1	Storno
9	Original
31	Kopie

Codelisten

1229 ART DES VORGANGS, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
5	Position ist nicht bonusfähig

Codelisten

2005 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
3	Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum
12	Valutadatum (neues Datum für Zahlungsziel)
13	Fälligkeitsdatum bei Nettozahlung
35	Tatsächliches Lieferdatum (Leistungsdatum)
137	Dokumenten- / Nachrichtendatum
171	Referenzdatum
343	Endedatum für Skontogültigkeit

Codelisten

2379 Datum-/Zeit-/Periodenangaben, Format, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
102	JJJJMMTT

Codelisten

2475 Payment time reference, coded

Code	Name/Beschreibung
1	Date of order
2	Date of confirmation
3	Date of contract
4	Date of signature of contract
5	Date of invoice
6	Date of credit note
7	Date of present document
8	Date of confirmation of order received
9	Date invoice received
11	Date credit note received
12	Date present document received
13	Date of resale by buyer
14	Date proceeds of resale collected by buyer
21	Date goods received by buyer
22	Date goods received by buyer's agent
23	Date goods received by carrier
24	Date ex-works
25	Date goods handed over for shipment by seller or agent
26	Date of arrival of transport
27	Date of outward frontier crossing
28	Date of inward frontier crossing
29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site
31	Stipulated date for payment of documentary credit
32	Stipulated date for acceptance of documentary credit
33	Stipulated date for negotiation of documentary credit
41	Date of delivery to buyer of documents representing goods
42	Date of delivery to buyer's agent of documents representing goods
43	Date of delivery to carrier of documents representing goods
44	Date of delivery to intermediary bank of documents representing good
45	Date of bill of lading, consignment note or other transport document
46	Date of receipt for loading (mate's receipt)
47	Date of negotiable instrument (draft, promissory note, bank)
48	Date of receipt of tool dependent initial samples plus unlimited absol
52	Due date of negotiable instrument
53	Date of presentation of negotiable instrument

Codelisten

54	Date of acceptance of negotiable instrument
55	Date of acceptance of tooling
56	Date of receipt of tooling
57	Date of acceptance of first samples produced under production conditio
60	Date of start of work
61	Date of end of work
62	Date of provisional reception of work
63	Date of final acceptance of work
64	Date of certificate of preliminary acceptance
65	Date of certificate of final acceptance
66	Specified date
67	Anticipated delivery date
68	Effective date
69	Invoice transmission date
70	Date of issue of transport document(s)
71	Date of presentation of documents
72	Payment date
73	Draft(s) at ... days sight
74	Draft(s) at ... days date
75	Draft(s) at ... days after date of issuance of transport document(s)
76	Draft(s) at ... days after date of presentation of documents
77	Specified draft date
78	Customs clearance date (import)
79	Customs clearance date (export)
80	Date of salary payment
81	Date of shipment as evidenced by the transport document(s)
ZZZ	Other reference date agreed upon between the parties

Codelisten

3035 PARTNER, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
AB	Zentralregulierer (GLN oder Kundennummer beim Lieferanten)
DP	Warenempfänger im Großhandel
IV	Rechnungsempfänger
PW	Versandort (Versandadresse des Lieferanten)
ST	Lieferadresse der Streckenlieferung
SU	Hersteller / Lieferant (Industrie) / Rechnungssteller
WS	Großhändler

Codelisten

3055 Verwaltende Organisation, codiert

Code	Name/Beschreibung
9	GLN (GS1 als deutscher Herausgeber der GLN-Nummern)
ZZZ	bilateral vereinbart (Kunden- bzw. Lieferanten-Nummern)

Codelisten

3155 Kommunikationsweg/ -dienst, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
EM	E-Mail
FX	Fax
TE	Telefon

Codelisten

3207 LAND, CODIERT

Code	Name/Beschreibung
AT	Österreich
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CA	Kanada
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
FI	Finnland
FR	Frankreich
GB	Großbritannien
GR	Griechenland
IE	Irland
IT	Italien
LU	Luxembourg
NL	Niederlande
NO	Norwegen
PT	Portugal
SE	Schweden
TR	Türkei
US	USA

Codelisten

3239 HERKUNFTSLAND

Code	Name/Beschreibung
AT	Österreich
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CA	Kanada
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
FI	Finnland
FR	Frankreich
GB	Großbritannien
GR	Griechenland
IE	Irland
IT	Italien
LU	Luxembourg
NL	Niederlande
NO	Norwegen
PT	Portugal
SE	Schweden
TR	Türkei
US	USA

Codelisten

4277 Terms of payment identification

Code	Name/Beschreibung
1	Draft(s) drawn on issuing bank
2	Draft(s) drawn on advising bank
3	Draft(s) drawn on reimbursing bank
4	Draft(s) drawn on applicant
5	Draft(s) drawn on any other drawee
6	No drafts
AAAA/MM/JJ	Payment on a fixed date
AGREE	Payment by agreement
ANTICIP	Payment in advance of the delivery of goods
CASH	Payment on delivery of goods
CASHFAC	Payment on receipt of the invoice
CASHINV	Payment on receipt of the invoice
COLLECT	Clean collection
COMPENS	Compensatory payment
CONCREDOC	Conf. irrevocable documentary credit, p. of t. for payment unspecified
CONCREDOC/nM	Conf. irrevocable documentary credit, period of t. for payment stated
CONSIGN	Payment on consignment
CREDOC	Unconf. irrevocable documentary credit, p. of t. for payment unspecif.
CREDOC/nM	Unconf. irrevocable documentary credit, p. of t. for payment stated
DEL/nM	Payment at the end of a period following delivery of goods
DIS n% nM	Discounts
DOCOLLECT	Documentary collection, period of time for payment unspecified
DOCOLLECT/nM	Documentary collection, period of time for payment stated
ESC n% nM	Discounts
FAC/nM	Payment at the end of a period following receipt of the invoice
FACULTIMO	Payment by the last day of the month of receipt of the invoice
FACULTIMO/nM	Payment at end of period follow. last day of month of receipt invoice
HABIT	Payment on customary terms
INNO	Collection of documentary payments (CMEA), with immediate payment and
INPA	Collection of documentary payments (CMEA), with prior acceptance
INT nM n%	Interest for delayed payment
INV/nM	Payment at the end of a period following receipt of the invoice
INVULTIMO	Payment by the last day of the month of receipt of the invoice
INVULTIMO/nM	Payment at end of period follow. last day of month of receipt invoice
NOPAY	Without payment

Codelisten

PARTS	Payment by instalments
RECREDOC	Revocable documentary credit, period of time for payment unspecified
RECREDOC/nM	Revocable documentary credit, period of time for payment stated
REMBURS	Payment to the carrier on delivery of goods
ULTIMO	Payment by end of month of delivery of goods
ULTIMO/nM	Payment at end of period follow. end of month of delivery of goods

4279 ART DER ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
3	Valuta (Neues Datum für Zahlungsziel. Nur verwenden, wenn es vom Rechnungsdatum abweicht.)
22	Skonto
NSF	Nicht-Skontofähige Position
ZZZ	Nettozahlungsziel

Codelisten

4347 PRODUKT-IDENTIFIKATIONSFUNKTION

Code	Name/Beschreibung
1	zusätzliche Produktinformation

4441 Freitextidentifikation, codiert

Code	Name/Beschreibung
HAE	Hinweis auf Entgeltminderungen
ROU	Hinweis auf Rechnungen ohne Umsatzsteuer

Codelisten

4451 TEXT, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
INV	Rechnungs- bzw. Dokumententext
OSI	Standardtexte aufgrund gesetzlicher Anforderungen
TXD	Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren

Codelisten

5025 Monetary amount type qualifier

Code	Name/Beschreibung
8	Geldbetrag
9	Rechnungsbetrag (Pflichtfeld)
12	Bonuspflichtiger Anteil des Warenwertes
25	Zuschlags- oder Abschlagsbasis
56	Warenwert
79	Summe der Positionswerte
109	Skontofähiger Betrag
124	Steuerbetrag gemäß Steuerschlüssel
125	Umsatzsteuerpflichtiger Betrag (Pflichtfeld)
203	Line item amount

Codelisten

5125 Preis, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
GRP	Bruttopreis
NTP	Nettopreis

Codelisten

5153 Art der Steuer, codiert

Code	Name/Beschreibung
VAT	Umsatzsteuer

Codelisten

5245 Prozentangaben, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
1	Multiplikator
3	Prozentsatz
12	Skonto

Codelisten

5283 ART DER ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENANGABEN, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
7	Steuer

Codelisten

5305 Kategorie der Zoll/Steuer/Gebühr

Code	Name/Beschreibung
B	Verlagerung der Umsatzsteuerschuld
E	Steuerbefreit
S	Mehrwertsteuer
Z	Artikel mit Steuersatz "0"

Codelisten

5463 ZU- UND ABSCHLÄGE, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
A	Abschlag
C	Zuschlag
J	Anpassung

Codelisten

6063 Menge, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
12	Menge

Codelisten

6345 Währung, codiert

Code	Name/Beschreibung
CAD	Kanadische Dollar
CHF	Schweizer Franken
DKK	Dänische Kronen
EUR	Euro
GBP	Britische Pfund
NOK	Norwegische Kronen
PLN	Polnische Zloty
SEK	Schwedische Kronen
USD	US Dollar

Codelisten

6347 Währungsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
1	Charge payment currency
2	Basiswährung
3	Target currency
4	Transport document currency
5	Calculation base currency
6	Information Currency
7	Currency of the account

Codelisten

6411 Maßeinheit, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
CMK	Quadrat-Zentimeter
CMQ	Kubik-Zentimeter
CMT	Zentimeter
DZN	Dutzend
GRM	Gramm
HLT	Hekto-Liter
HUR	Stunde
KGM	Kilogramm
KTM	Kilometer
LTR	Liter
MIN	Minute
MMT	Millimeter
MTK	Quadrat-Meter
MTQ	Kubik-Meter
MTR	Meter
PAK	Packung
PCE	Stück
PR	Paar
RO	Anzahl Rollen
SET	Satz
TNE	Tonne
UI	Arbeitseinheiten

Codelisten

7009 Beschreibung der Position

Code	Name/Beschreibung
SP	Spezifizierung des Artikels
ZU	Zusatztext zur Position

Codelisten

7143 Waren-/Leistungsnummer, codiert

Code	Name/Beschreibung
EN	GTIN-Nummer
MF	Werksartikelnummer

Codelisten

7161 Besondere Leistungen, codiert

Code	Name/Beschreibung
AA	Werbekostenzuschuss
AAA	Telekommunikationskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAB	Kosten für Warenrücksendungen
AAC	Änderungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAD	Auftragsfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAE	Auslagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAF	Zuschlag für Leistungen außer Haus (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAG	Goldzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAH	Bearbeitungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAI	Beglaubigungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAJ	Kupferzuschlag
AAK	Energiezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAL	Abzug für fehlende Teile (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAM	Gummizuschlag
AAN	Messingzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAO	Materialzuschlag/-abschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAP	Bleizuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAQ	Preisindexzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAR	Platinzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAS	Abnahmekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAT	Eilzustellung
AAU	Selenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAV	Kosten für Sonderanfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAW	Abzug für verspätete Rückgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AAX	Wolframzuschlag
AAY	Flughafengebühr
AAZ	Konzessionsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABA	Gebühr für Pflichtlagerhaltung
ABB	Enttanken (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABC	Betankungsgebühr (Into-Plane) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABD	Überstunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABE	Gebühr für erneute Wartung/Abfertigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABF	Werkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABG	Werkzeuggebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABH	Durchsatzvergütung

Codelisten

ABI	Superfund-Abgabe (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABJ	Flughafensystemgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABK	Sonstiges (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABL	Verpackungszuschlag
ABM	Schrottzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABN	Kosten für Stau-/Polstermaterial (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABO	Luftfrachttransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABP	Frachtkosten (Beförderung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABQ	Mengenrabatt nach Tonnage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABR	Containerisierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABS	Kartonverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABT	Jutegewebe-Verpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABU	Polyethylen-Folienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABV	Sonstige Zollgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABW	Zollabgaben (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABX	Sonstige Sonderwerkzeugkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABY	Werkzeugamortisation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ABZ	Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
ACA	Vergütung/Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACB	Zukünftiger Nachlass auf den Einzelhandelspreis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACC	Sonstige Rüstkosten (Werkzeuge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACD	Mindestbetragskosten für mengenabhängige Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACE	Unterschreitung der Planmenge nach mengenabhängigem Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACF	Sonstige Behandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACG	Emaillierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACH	Wärmebehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACI	Galvanisierung (Beschichtung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACJ	Lackierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACK	Polieren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACL	Grundierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACM	Konservierungsbehandlung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACN	Sonstige weitere Zuschläge (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACO	Legierungszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACP	Kokszuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACQ	Lizenzgebührenzuschlag

ACR	Gebühr für Radhandhabung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACS	Montagezuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACT	Zuschlag für Nicht-Standardausführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACU	Standardzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACV	Radzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACW	Unterlegscheibenzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACX	Seefrachtkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ACY	Containerpfand
ACZ	Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
ADA	Kosten für Bodenbogen (Bopsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADB	Fasspfand (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADC	Sammelladung (Konsolidierung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADD	Binnentransport (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADE	Konnossementsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADF	Verbrauchsteuer am Bestimmungsort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADG	Gebühr für Zollbürgschaft (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADH	Gebühr pro Pfund (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADI	Lizenzgebühren (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADJ	Airbag-Gebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADK	Umladegebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADL	Kosten für Ladungsträgerbogen (Slipsheet) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADM	Bindedienstleistungen
ADN	Reparatur oder Ersatz beschädigter Mehrwegverpackung
ADO	Effiziente Logistik
ADP	Merchandising
ADQ	Produktmix
ADR	Sonstige Dienstleistungen
ADS	Bestellung ganzer Paletten
ADT	Pick-up
ADU	Abwicklung durch Subunternehmer 1. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADV	Abwicklung durch Subunternehmer 2. Ebene (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADX	Abwicklung durch den Auftragnehmer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADY	Neuprodukteinführung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ADZ	Direktlieferung (Ersetzt Code DDL aus EDITEC 3.5)
AEK	Nachnahmeservice

Codelisten

AEM	Büro- oder Verwaltungsdienstleistungen (Ersetzt Code CLA aus EDITEC 3.5)
AEN	Garantieleistung (Ersetzt Code GAC aus EDITEC 3.5)
AEO	Sammel- und Recyclingservice (Ersetzt Code CRS aus EDITEC 3.5)
AEP	Inkasso von Urheberrechtsgebühren (Ersetzt Code CSS aus EDITEC 3.5)
AEQ	Gebühr für Überschreitung der vereinbarten Bestellmenge (Ersetzt Code EXC aus EDITEC 3.5)
AES	Veterinärkontrolle (Ersetzt Code VEI aus EDITEC 3.5)
AEV	Umweltschutzdienstleistung (Ersetzt Code VEJ aus EDITEC 3.5)
AEX	Inländische Scheckbearbeitung außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X15 aus EDITEC 3.5)
AEY	Inländischer Zahlungsverkehr außerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X16 aus EDITEC 3.5)
AEZ	Inländischer Zahlungsverkehr innerhalb des Kontobereichs (Ersetzt Code X17 aus EDITEC 3.5)
AG	Silberzuschlag
AJ	Anpassungen
AL	Aluminiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AM	Zusätzliches Material (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
AU	Authentifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CA	Katalogisierungsdienstleistungen
CAA	Stornogebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAB	Rollgeld (Nahverkehrsfracht) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAC	Skonto
CAD	Zertifizierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAE	Konformitätsbescheinigung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAF	Ursprungszeugnis (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAG	Wettbewerbsnachlass
CAH	Wettbewerbsnachlass Automobil (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAI	Zuschnittkosten
CAJ	Konsulatskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAK	Abholrabatt für Kunden (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CAL	Lohn- und Gehaltszahlungsservice (Ersetzt Code X18 aus EDITEC 3.5)
CAM	Geldtransportdienst (Ersetzt Code X19 aus EDITEC 3.5)
CAN	Homebanking-Service (Ersetzt Code X20 aus EDITEC 3.5)
CAP	Versicherungsvermittlung (Ersetzt Code X24 aus EDITEC 3.5)
CAQ	Scheckerstellungsservice (Ersetzt Code X25 aus EDITEC 3.5)
CAR	Bevorzugte Platzierung im Verkaufsraum (Ersetzt Code X14 aus EDITEC 3.5)
CAS	Sortierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAT	Batterierücknahme und -recycling (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)

Codelisten

CAU	Gebühr für Produktrücknahme (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAV	Freigegeben (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAW	Wegen Qualitätskontrolle zurückgehalten (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAX	Sperre wegen Qualitätskontrolle (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAY	Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CAZ	Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
CB	Provision (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CD	Waggonbeladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CG	Reinigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CL	Vertraglicher Nachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CO	Preisnachlass in Cent (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CP	Wettbewerbspreis
CS	Zigarettenbanderolierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CT	Zählung und Nachzählung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
CW	Behältervergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
DA	Nachlass für mangelhafte Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
DAA	Fehlfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
DAB	Layout/Gestaltung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
DAC	Sortimentsnachlass (Ersetzt Code ASS aus EDITEC 3.5)
DAD	Entladung durch den Fahrer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
DAE	Händlerrabatt/-nachlass (Distributor)
DAF	Debitorgebunden (Ersetzt Code DBD aus EDITEC 3.5)
DAG	Händlernachlass (Ersetzt Code DDA aus EDITEC 3.5)
DAH	An den Verbraucher weiterzugebender Rabatt (Ersetzt Code DTC aus EDITEC 3.5)
DAI	Geschäftswachstum (Ersetzt Code GRB aus EDITEC 3.5)
DAJ	Einführungsnachlass (Ersetzt Code INT aus EDITEC 3.5)
DAK	Retourenabwicklung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DAL	Partnerschaft (Ersetzt Code PAR aus EDITEC 3.5)
DAM	Retourenabwicklung (Ersetzt Code RCH aus EDITEC 3.5)
DAN	Großhandelsrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DAO	Provision für Übertragung von Akkreditiven (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DAP	Großhandelsrabatt (Ersetzt Code WHE aus EDITEC 3.5)
DAQ	Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
DI	Rabatt
DL	Lieferung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
DM	Standgeld (Liegegeld) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
EAA	Frühbezugsnachlass

Codelisten

EAB	Nachlass für vorzeitige Zahlung
EG	Gravur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
EP	Eilzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ER	Gebühr für Wechselkurssicherung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
EX	Exportversandkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
FA	Frachtvergütung
FAA	Fertigungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
FAB	Frachtausgleich (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
FAC	Frachtzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
FC	Frachtkosten
FG	Naturalrabatt (Gratisware)
FH	Abfüll-/Handlingkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
FI	Finanzierungskosten
FN	Kosten für Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
FR	Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
GAA	Schleifen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
HAA	Schlauchgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
HD	Handling
HH	Heben und Befördern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
IA	Rechnungskorrektur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
IAA	Installation (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
IAB	Installation und Gewährleistung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ID	Kosten für Lieferung ins Gebäude (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
IF	Prüfgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
IN	Versicherung
IR	Installation und Schulung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
IS	Rechnungsdienstleistungen
KO	Koscher-Zertifizierung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
L1	Verladen durch Versender, Zählung durch Frachtführer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
LA	Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
LAA	Lohnkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
LAB	Arbeitskosten (Reparatur- und Rücksendeaufträge) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
LAC	Lizenzgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
LF	Legalisierungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
LS	Lokale Umsatzsteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

Codelisten

MA	Materialvergütung (Sondermaterialien) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
MAA	Kilometergeld oder Reisekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
MAB	Kilometergebühr (für Reparatur und Rücksendung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
MAC	Mindestbestellmengen-/Mindestrechnungszuschlag
MAD	Monatsmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
MAE	Montage (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
MB	
MC	Materialzuschlag (Sondermaterialien)
MI	Rechnung per Post (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ML	Rechnung per Post an jeden Standort (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
NAA	Einwegbehälter
OA	Externe Kabelverbinder (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
OAA	Beladung außerhalb der Arbeitszeit (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
PA	Rechnung der Sendung beilegen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
PAA	Phosphatieren (Stahlbehandlung) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
PAB	Portokosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
PAC	Prämienzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
PAD	Werbekostenzuschuss (Promotion)
PAE	Aktionsrabatt
PC	Verpackung
PD	Palladiumzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
PI	Abholvergütung
PL	Palettierung
PN	Palettengebühr
PO	Gebühr pro Auftrag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
QAA	Rückvergütung (Bonus) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
QD	Mengenrabatt
RAA	Rückvergütung (Bonus)
RAB	Umpackkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RAC	Reparatur (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RAD	Mehrwegbehälter
RAE	Wiederverkäuferrabatt
RAF	Wiedereinlagerungsgebühr (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RAG	Rollenrabatt (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RAH	Rabatt für Straßen-/Kesselwagen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RE	Gebühr für erneute Zustellung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)

Codelisten

RF	Aufarbeitungskosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RH	Waggonmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RO	Nachlass/Gebühr für Fischrogen (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RP	Reparaturkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
RV	Frachtkosten/Ladekosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SA	Bergung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAA	Versand und Handling (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAB	Sondernachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAC	Sondergutschrift (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAD	Sonderverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAE	Stempelung/Prägung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAF	Ergänzende Artikel (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAG	Zuschlag (Betrag) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAH	Zuschlag (Prozentsatz) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAI	Verladen durch Versender, Entladen durch Empfänger (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SAJ	Gebühr für Kleinpakete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SC	Zuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SD	Schwundvergütung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SER	Servicegebühr (GS1 temporärer Code)
SF	Multiplikator
SG	Kosten für Schrumpffolienverpackung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SH	Sonderbehandlungsservice
SM	Sonderoberfläche (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ST	Stempelsteuern (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SU	Einrichtung (Rüsten) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
SZ	Stahlzuschlag (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TAA	Telefonkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TAB	Tankmiete (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TAC	Prüfkosten (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TAD	Prüfnachlass (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TAE	Nachlass für Komplettladung (LKW)
TD	Handelsrabatt
TS	Landessteuer (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TT	Transport – Abrechnung über Dritte (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TV	Transport – durch Lieferanten erbracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
TX	Steuer

Codelisten

TZ	Befristeter Nachlass
UM	Nachlass für unverkäufliche Ware (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
V1	Abstellplatz (Drop Yard) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
V2	Abstellrampe (Drop Dock) (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
VAA	Lieferantenfracht (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
VAB	Volumenrabatt
VL	Nachlass für Fahrzeugladung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
WH	Lagerung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
X01	Konsolidiert (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X02	Pauschalbetrag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X03	Mindermengenzuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X04	Sondervereinbarung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X05	Information zu Bankgebühren (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X21	Sondervereinbarung (GS1 temporärer Code)
X22	Nationale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X31	Lokale Sendung (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X32	Gesetzlich geregelter Nachlass/Zuschlag (GS1 temporärer Code) (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X33	Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
X40	Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zu EANCOM)
XAA	Zusammenfassung aller Sendungen desselben Tages
YY	Geteilte Abholung (Aufgenommen aus Kompatibilität zur EN16931)
ZZZ	Bilateral vereinbart

Codelisten

7405 IDENTIFIKATIONSNUMMER, QUALIFIER

Code	Name/Beschreibung
SC	Zolltarifnummer

Codelisten

UNA1 : Trenner

Code	Name/Beschreibung
:	Konstante

Codelisten

UNA2 + Trenner

Code	Name/Beschreibung
+	Konstante

Codelisten

UNA3 , Dezimalzeichen (Komma)

Code	Name/Beschreibung
,	Konstante

Codelisten

UNA4 ? Freigabezeichen

Code	Name/Beschreibung
?	Konstante

Codelisten

UNA6 ' Segment-Endezeichen

Code	Name/Beschreibung
'	Konstante